

О Т Ч Е Т

ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР” ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ И ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2010 г.

Основните дейности, които ГД ИДТН осъществи през отчетния период са в следните области:

I. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО).

- Извършване на първоначални, периодични и внезапни технически прегледи, проверки и изпитвания на СПО;
- Извършване на проверки на предприятия и други обекти, в които се експлоатират СПО;
- Съгласуване на инвестиционни проекти на строежи, в които ще функционират СПО, на проекти за производство на СПО за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП или проекти за ремонт на СПО;
- Извършване на проверки за издаване на разрешения по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал и извършване на контролни проверки по чл. 157а, ал.2 от ЗООС на операторите на тези предприятия и съоръжения;
- Участие в държавни приемателни комисии на строежи, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност;
- Даване на становища и отговори на запитвания, свързани с техническия надзор и безопасната експлоатация на СПО и прилаганата нормативна уредба.
- Съвместни проверки с други държавни контролни органи.

II. Администриране на регулаторни режими.

- Проверки на кандидати за получаване на лицензия по чл. 34а от ЗТИП за осъществяване на технически надзор на СПО и поддържане и публикуване на регистър на лицата, получили лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО;
- Извършване на проверки на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО;
- Проверки на кандидати за вписване в регистъра по чл. 36 от ЗТИП на лицата, които извършват дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на СПО и поддържане и публикуване на регистър на вписаните лица;
- Извършване на проверки на лицата, които извършват поддържане, ремонтване и преустройство на СПО;
- Съгласуване на планове и програми за обучение и издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, издаване на документи за правоспособност и поддържане на регистър на правоспособните лица;
- Признаване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО на чуждестранни граждани.

III. Надзор на пазара.

➤ Наблюдение и проверки на пуснати на пазара и/или в действие съоръжения с повишена опасност и машини, за които има съществени изисквания съгласно наредбите по чл. 7 от ЗТИП, с изключение на тези, които се предлагат в търговските обекти.

IV. Административнонаказателна дейност.

- Съставяне и връчване на актове за установяване на административно нарушение.
- Изготвяне и връчване на наказателни постановления.

V. Други дейности.

➤ Участие в работни групи към ЕК и технически комитети към Международната конфедерация на организации за инспекция и сертификация (СЕОС International);

➤ Разработване на проекти на нови и проекти за изменение и допълнение на съществуващи нормативни актове в областта на техническия надзор на съоръжения с повишена опасност и участие в междуведомствени работни групи по разработването на такива.

➤ Изготвяне на становища по нормативни документи на ЕК и на други ведомства, свързани със СПО.

➤ Организиране и участие в обучения за повишаване на квалификацията на служителите.

➤ Поддържане и разработване на нови документи от системата за управление на качеството на ГД ИДТН.

➤ Предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация.

➤ Проверки по сигнали и жалби.

Обемът от осъществените през изминалото второ тримесечие на 2010 г. важни дейности в съответната област е както следва:

I. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО).

• Извършени са периодични технически прегледи на 3808 бр. и 1173,254 км СПО, при планирани 4852 бр. и 1285,287 км. Видовете СПО, на които са извършени периодични технически прегледи съответно са:

◇ Парни и водогрейни котли – 108 бр. при планирани 147 бр.;

◇ Съдове, работещи под налягане – 489 бр. при планирани 552 бр.;

◇ Тръбопроводи за водна пара или гореща вода – 51 бр. при планирани 35 бр.;

◇ Газови съоръжения и инсталации за природен газ – 678 бр. и 1156,276 км при планирани 1126 бр. и 1281,544 км;

◇ Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове – 365 бр. при планирани 415 бр.;

◇ Повдигателни съоръжения (товароподемни кранове) – 690 бр. при планирани 946 бр.;

◇ Асансьори – 1427 бр. при планирани 1628 бр.;

◇ Въжени линии – 16,978 км при планирани 3,743 км.

• Извършени са 124 извънредни технически прегледа на СПО.

• Извършени са 280 бр. първоначални технически прегледа на СПО.

• Проверени и заверени за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми са 142 бр. документации по чл. 35, ал. 1 от ЗТИП.

• Проверени са 629 обекта, в които се експлоатират СПО, при планирани 718.

• Извършени са 40 проверки по чл. 157а, ал.2 от ЗООС на операторите на предприятия и съоръжения с нисък/висок рисков потенциал.

• Изготвени са 4 становища до МОСВ за издаване на разрешения по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал.

- Участвано е в 104 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност;

Поради констатирани технически неизправности и груби нарушения на нормативноустановените изискванията за безопасна експлоатация е наложена принудителна административна мярка по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗТИП като е разпоредено спирането от експлоатация на 24 съоръжения с повишена опасност.

Извършени са проверки по време на монтаж на разпределителни газопроводи в гр. Кюстендил, гр. Петрич, гр. Банско и гр. Гоце Делчев за спазване на нормативноустановените изисквания по отношение на отстояния до други технически проводни при подземно полагане. Проверките са извършени в резултат на констатирани нарушения на тези отстояния през месец март в гр. Благоевград при обследване на авария с разпределителен газопровод.

II. Администриране на регулаторни режими.

- Извършени са проверки от регионалните отдели “Инспекция за държавен технически надзор” (РО ИДТН) на 62 кандидати за получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО или за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтване или преустройство на СПО.

- Извършени са 35 проверки на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО, при планирани 71.

- Извършени са проверки на 138 лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на СПО и вписани в регистъра по чл. 36 от ЗТИП, при планирани 246.

- Администрирани са 65 процедури по регулаторните режими по чл. 34а и чл. 36 от ЗТИП в отдел “Главна инспекция за държавен технически надзор” (О ГИДТН).

За констатирани при периодичните проверки груби нарушения на нормативноустановените изисквания и/или несъответствие с тях са отнети две лицензии по чл. 34а от ЗТИП и лицата са заличени от регистъра. По същите причини от регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП са заличени три лица и са обезсилени издадените им удостоверения за вписване.

- Проверени и съгласувани в О ГИДТН са 18 плановете и праграми за обучение и издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО.

- Проверени са условията и са издадени 94 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, в които са получили обучение 1023 души.

- Призната е правоспособност и са издадени удостоверения за упражняване на професии по обслужване на СПО на 2 чуждестранни граждани.

III. Надзор на пазара.

Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара са осъществени на 313 съоръжения с повишена опасност (котли, съдове, работещи под налягане, асансьори, товароподемни кранове, газови съоръжения) и машини.

При извършени проверки на СПО в пречиствателни станции за питейна вода в общини Благоевград, Кюстендил, Петрич, Сандански, Дупница, Сапарева баня, Гоце Делчев и Невестино от РО ИДТН – Благоевград е установено, че в пречиствателните станции се експлоатират варели за течен хлор (представляващи транспортируеми съоръжения под налягане и попадащи в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане), които нямат нанесена маркировка за съответствие, т.е. не им е извършена повторна оценка на съответствието със съществените изисквания на цитираната наредба. В тази връзка са извършени проверки в склад за съхранение и дистрибуция на варелите с течен хлор в гр. Горна Оряховица и

пълначната станция в гр. Ямбол. При проверките са констатирани груби нарушения на нормативноустановените изисквания за които са съставени АУАН.

IV. Административнонаказателна дейност.

През второто тримесечие на 2010 г. за констатираните при извършените прегледи и проверки нарушения на нормативноустановените изисквания служителите на ГД ИДТН са съставили 114 акта за установяване на административно нарушение.

V. Други дейности.

- Разработен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, който беше нотифициран пред Европейската комисия и другите държави-членки по реда на ПМС № 165 от 2004 г. Поради постъпилото подробно становище от Европейската комисия в първоначалния период на изчакване, проектът ще се редактира в съответствие със становището.

- Разработване на технически задания по дейности от оперативна програма “Конкурентноспособност”.

- Участвано е в 203 други дейности, свързани със съоръжения с повишена опасност (проверки, организирани от други държавни контролни органи, комисии, съвещания и др. мероприятия).

- Извършени са проверки по 14 сигнали и жалби.

- Участие в ADCO група и работна група по Директива 2006/42/ЕС за машините в гр. Брюксел, Белгия.

- Участие в 50 генерална асамблея на Международната конфедерация на организации за инспекция и сертификация (CEOC International) и технически комитет “Съоръжения под налягане” в гр. Виена, Австрия.

Обемът от осъществените от служителите на ГД ИДТН през изминалото полугодие на 2010 г. по-важни дейности в съответната област е следният:

I. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО).

- Извършени са периодични технически прегледи на 5330 бр. и 1398,918 км СПО, при планирани 7773 бр. и 1586,483 км. Видовете СПО, на които са извършени периодични технически прегледи съответно са:

- ◇ Парни и водогрейни котли – 221 бр. при планирани 247 бр.;

- ◇ Съдове, работещи под налягане – 656 бр. при планирани 835 бр.;

- ◇ Тръбопроводи за водна пара или гореща вода – 83 бр. при планирани 54 бр.;

- ◇ Газови съоръжения и инсталации за природен газ – 977 бр. и 1377,28 км при планирани 1754 бр. и 1577,33 км;

- ◇ Газови съоръжения и инсталации за втечнени въгледородни газове – 542 бр. при планирани 698 бр.;

- ◇ Повдигателни съоръжения (товароподемни кранове) – 950 бр. при планирани 1563 бр.;

- ◇ Асансьори – 1901 бр. при планирани 2619 бр.;

- Въжени линии – 19,638 км при планирани 7,153 км.

- Извършени са 332 извънредни технически прегледа на СПО.

- Извършени са 596 бр. първоначални технически прегледа на СПО.

- Проверени и заверени за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми са 260 бр. документации.

- Проверени са 1154 обекта, в които се експлоатират СПО, при планирани 1527.

- Участвано е в 45 проверки по чл. 157а, ал.2 от ЗООС на операторите на предприятия и съоръжения с нисък/висок рисков потенциал.

- Изготвени са 6 становища до МОСВ за издаване на разрешения по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал.

- Участвано е в 157 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност.

- Проведени са две мащабни проверки на територията на цялата страна съвместно с други държавни контролни органи – ИА “Главна инспекция по труда”, ОД на МВР (С “Полиция” и РС “ПБС”), ИА “Автомобилна администрация”, РДНСК и др. Целта на проверките бе да се провери спазването на изискванията на ЗТИП и наредбите по чл. 31 от закона в общински обекти (сгради, училища, детски градини, болници и др) и обекти, в които се извършва зареждане с газ, търговия, технически прегледи и монтаж на газови съоръжения и инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове. Проверените обекти общо при двете проверки е 1766 бр.

Извършена е проверката в 799 общински обекти, от които: административни сгради – 80 бр.; училища – 272 бр.; детски градини и ясли – 265 бр.; болници, диспансери и др. лечебни заведения – 91 бр.; други обекти – 91 бр. Общият брой на проверените съоръжения с повишена опасност е 1510, от които 752 бр. котли, 321 бр. асансьори, 417 бр. газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ и 20 бр. газови съоръжения, инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове.

Извършена е проверката на газови съоръжения и инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове в обекти, в които се извършва зареждане с газ, търговия, технически прегледи и монтаж на такива съоръжения бе извършена в периода от 22.02.2010 г. до 12.03.2010 г. Общият брой на проверените обекти е 967, от които: 31 газоснабдителни (пълначни) станции; 61 пунктове за пълнене с газ на бутилки с обем до 5 dm³ (5 л); 614 автомобилните газоснабдителни станции за втечнени въглеводородни газове; 40 автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ; 53 обекти на лица, които монтират автомобилни газови уредби; 76 пунктове за извършване на технически надзор на автомобилни газови уредби; 92 пунктове за извършване на технически прегледи на автомобили.

От констатираните при извършените прегледи и проверки нарушения на нормативноустановените изисквания основен дял имат следните:

- неводене на задължителните документи от обслужващият персонал и ползвателите на съоръженията с повишена опасност;
- обслужващият персонал на АГСС зареждат АГУ с изтекъл срок на валидност на стикера за технически преглед на АГУ или изобщо няма поставен тъкъв на автомобила;
- на пунктове за пълнене на бутилки за пропан-бутан с обем до 5dm³ се пълнят и бутилки с по-голяма вместимост, включително и тип БВГ-27;
- пълнене на АГСС на бутилки за пропан - бутан от колонката за пълнене на АГУ с помощта на крайник;
- нерегистрирани от ползвателите им съоръжения с повишена опасност;
- неизвършени технически прегледи на съоръженията;
- манометрите, показващи налягането в съоръженията, не са преминали метрологичен контрол;
- не е извършена проверка на настройката на предпазните клапани, обезопасяващи съоръженията под налягане;
- не е проверено изправното действие и настройката на сигнализаторите за газ;
- неисправни предпазни устройства при повдигателните съоръжения;
- нерегулирани демпфери или липсата на такива на шахтните врати на асансьорите.

II. Администриране на регулаторни режими.

- Извършени са проверки от регионалните отдели “Инспекция за държавен технически надзор” (РО ИДТН) на 93 кандидати за получаване на лицензия за осъществяване

на технически надзор на СПО или за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтване или преустройство на СПО.

- Извършени са 77 проверки на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО, при планирани 140.

- Извършени са проверки на 264 лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на СПО и вписани в регистъра по чл. 36 от ЗТИП, при планирани 481.

- Администрирани са 109 процедури по регулаторните режими по чл. 34а и чл. 36 от ЗТИП в отдел "Главна инспекция за държавен технически надзор" (О ГИДТН).

За констатирани при периодичните проверки груби нарушения на нормативноустановените изисквания и/или несъответствие с тях са отнети три лицензии и лицата са заличени от регистъра и е ограничен обхвата на една лицензия. По същите причини от регистъра по чл. 36 от ЗТИП са заличени девет лица и са обезсилени издадените им удостоверения за вписване.

Във връзка с регулаторните режими, администрирани от ГД ИДТН, през първото полугодие на 2010 г. са висящи и все още неприключили две дела, в които се оспорват заповеди за отнемане, респ. ограничаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

- Проверени са условията и са издадени 156 разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, в които са получили обучение 1724 души.

III. Надзор на пазара.

Наблюдение и/или проверка по надзор на пазара са осъществени на 2237 съоръжения с повишена опасност (котли, съдове, работещи под налягане, асансьори, товароподемни кранове, газови съоръжения) и машини. Груби нарушения на нормативноустановените изисквания не са констатирани с изключение на един случай – неизвършена повторна оценка на съответствието на варели за течен хлор.

Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" осъществява на 100 % наблюдение и проверки по надзор на пазара на СПО, които подлежат на държавен технически надзор, при тяхното регистриране и извършването на първоначален технически преглед. За съоръженията, които не подлежат на технически надзор или не подлежат на такъв от страна на ГД ИДТН, наблюдение и проверки по надзор на пазара, освен планираните в годишния план, се осъществяват изборно при посещенията в обектите за извършване на периодичен технически преглед на СПО или при извършване на проверки в обекти, експлоатиращи СПО, както и в резултат на получени в ГД ИДТН сигнали.

IV. Административнонаказателна дейност.

За констатираните при извършените прегледи и проверки нарушения на нормативните изисквания служителите на ГД ИДТН са съставили 1059 акта за установяване на административно нарушение. По съставените АУАН за полугодията са обработени 663 преписки и са издадени наказателни постановления. Върнати в РО на ГД ИДТН са 18 АУАН, по които не могат да бъдат издадени наказателни постановления поради съдържащите се в тях пороци или допуснати административнопроцесуални нарушения.

От издадените през първото полугодие на 2010 г. наказателни постановления пред съответния компетентен съд са обжалвани 11. Досега не е отменено нито едно наказателно постановление, но повечето дела са все още висящи, т. е. не са приключили с влязъл в сила съдебен акт.

До края на м. юни 2010 г. са приключили или все още са висящи други 10 дела - по наказателни постановления, издадени през 2009 г. От тях 4 са приключени с благоприятен за ДАМТН изход, 2 са висящи пред първа инстанция, 1 е върнато от касационната инстанция на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия, 2 са висящи пред касационна инстанция по жалба на главния директор на ГД ИДТН и 1 е висящо пред касационна инстанция по жалба на нарушителя.

V. Други дейности.

- Разработеният през 2009 г. проект на нова Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, която трябва да замени действаща наредба, е изпратен на МИЕТ за съгласуване по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и към момента се извършва междуведомственото съгласуване. С постановлението за приемането на новата наредба са предвидени изменения и в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.

- Разработен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, който беше нотифициран пред Европейската комисия и другите държави-членки по реда на ПМС № 165 от 2004 г. Поради постъпилото подробно становище от Европейската комисия в първоначалния период на изчакване, проектът ще се редактира в съответствие със становището.

- Разработване на технически спецификации по оперативна програма “Конкурентноспособност”.

- Участие в работна група и ADCO група по Директива 2000/9/ЕО

- Разработен е проект на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на въжени линии.

- Извършени са проверки по 31 сигнали и жалби.

- Осъществени са 3154 непланирани мероприятия, свързани със съоръжения с повишена опасност (проверки, организирани от други държавни контролни органи, комисии, съвещания и др. мероприятия).

- От внедрената система за управление на качеството на ГД ИДТН са корегирани осем процедури.

- Разработени и утвърдени са препоръчителни норми за времето, необходимо за изпълнението на технически прегледи и проверки на СПО, с което се цели подобряване в планирането и осъществяването на прегледите и проверките.

- Участие в ADCO група и работна група по Директива 2006/42/ЕС за машините в гр. Брюксел, Белгия.

- Участие в 50 генерална асамблея на Международната конфедерация на организации за инспекция и сертификация (CEOC International) и технически комитет “Съоръжения под налягане” в гр. Виена, Австрия.

Дейностите, осъществени от служителите на ГД ИДТН, и събраните при осъществяването им държавни такси през второто тримесечие и за първото полугодие на 2010 г. са представени подробно в приложенията към настоящия отчет.

Въпреки положените усилия от служителите на ГД ИДТН, постигнатите добри резултати и изпълнената голяма част от поставените цели и задачи от плановете на ДАМТН и на главната дирекция, като цяло, изпълнението на планираните задачи за тримесечието е: 78,5 % при техническите прегледи на бр. СПО, докато при км СПО плана е изпълнен на 91,3 %; 54,6 % при проверките на лица, получили лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО и лица, вписани в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на СПО; 87,6 % при проверките на обекти, в които се експлоатират СПО.

За първото полугодие изпълнението на планираните задачи е съответно: 68,6 % при техническите прегледи на бр. СПО, докато при км СПО плана е изпълнен на 88,2 %; 54,9 % при проверките на лица, получили лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО и лица, вписани в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на СПО; 75,6 % при проверките на обекти, в които се експлоатират СПО.

Като основни причини за неизпълнението на планираните задачи и цели от регионалните отдели на ГД ИДТН посочват недостатъчните финансови средства за командироване на служителите; нарастващият брой непланирани мероприятия, в които служителите трябва да участват; спирането на предприятия (съответно съоръженията в тях) и пускането в отпуск на обслужващия ги персонал и др.

Показателни за горните твърдения са следните факти:

➤ през първото полугодие, при осъществените две мащабни проверки в които бяха ангажирани почти всички служители на ГД ИДТН, са извършени проверки в 1766 обекта на територията на цялата страна, при което са проверени 2256 съоръжения; извършени са 378 непланирани технически прегледа на СПО;

➤ служителите на ГД ИДТН са участвали в 3154 непланирани мероприятия (ДПК, проверки на операторите на предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал по чл. 157а, ал.2 от ЗООС, проверки на кандидати за получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО и на кандидати за вписване в регистъра на лицата извършващи дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на СПО, изпитни комисии в курсове за придобиване на правоспособност, проверки, организирани от други държавни контролни органи, комисии, съвещания и др.). Изпълнението на всички тези дейности е свързано с ангажирането на значителен потенциал от човешкия ресурс на главната дирекция както и изразходването на немалко финансови средства от предвидените за извършване на планирани задачи.

В подкрепа на тезата ни, че служителите и ръководството на ГД ИДТН се стараят да изпълнява добре възложената им работа, трябва да изтъкнем и десетките публикации в средствата за масово осведомяване, в които е отразен ефекта от дейността на главната дирекция. Също така, считаме за достатъчно показателен за ефекта от осъществената от главната дирекция дейност и резултата от изключително активната през първото полугодие административно-наказателна дейност – съставени 1059 акта за установяване на административни нарушения, констатирани при извършените прегледи и проверки.

В резултат на направения анализ на постигнатите резултати, неизпълнените задачи, отпуснатите за изпълнението на дейностите финансови средства и натовареността на служителите на ГД ИДТН, като основни и много важни причини за невъзможността да бъдат изпълнени планираните и допълнително поставените задачи отново се открояват следните:

- Значително намаления числен състав на ГД ИДТН в резултат на претърпените съкращения на служители и продължаващото намаляване на личния състав на главната дирекция поради излизане в пенсия и най-вече напускане на високо квалифицирани служители поради ниското и неадекватно заплащане и получаващото се в следствие на това голямото служебно натоварване на останалия личния състав, който от своя страна не е в състояние да поеме и изпълни всички задачи. За извършването на периодичните технически прегледи на всяко едно СПО е необходимо определено технологично време, което не може да бъде покрито от наличния личен състав, тъй като регистрираните СПО превишават възможностите на служителите от ГД ИДТН. Не малко време се отделя и за извършване на проверки на лицата, кандидатстващи за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и за получаване на лицензия за осъществяване на технически надзор по чл. 34а, както и за осъществяване на другите непланирани и неотложни дейности, което неминуемо се отразява в изпълнението на поставените в плановете задачи, тъй като отнемат от времето и финансовия ресурс, предвидени за тяхното изпълнение.


- Пречка за ефективното и ефикасното осъществяване на дейностите на ГД ИДТН, освен кадровия проблем е и недостатъчния размер на отпуснатите финансови средства.

Дейността по технически надзор на СПО е свързана с извършването на технически прегледи и проверки на тези съоръжения през нормативноустановен период от време. Неизпълнението на тези прегледи и проверки, които да потвърдят годността на съоръженията за по-нататъшна безопасна експлоатация, води до изпълнение на задължението на ползвателите да спрат от експлоатация съоръженията, срока за технически

преглед на които е изтекъл. Спиране на съоръженията означава нанасяне на вреда (икономическа, финансова, имуществена) на икономическите оператори, каквито са в голямата си част лицата ползващи услугите на ГД ИДТН.

Важен аргумент за необходимостта от отпускане на действително необходимите за изпълнението на дейностите на ГД ИДТН финансови средства е фактът, че срещу един изразходван лев за командировка на служителите и постъпленията в държавния бюджет от държавни такси в следствие осъществената от тях дейност е единадесет лева. Факт, който се потвърждава от финансовия анализ на осъществените от ГД ИДТН дейности.

Представяме в графика и резултатите от осъществените по-основни и показателни дейности за първите полугодия на 2010 и 2009 г. за сравнение:



където:

ПТП – периодични технически прегледи на СПО

ПиИТП – първоначални и извънредни технически прегледи на СПО

Пр. обекти – проверени обекти, експлоатиращи СПО

Пр. лица – проверени лица, получили лицензия по чл. 34а от ЗТИП или вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от закона

Пр. ТД – проверена и заверена техническа документация по чл. 35 от ЗТИП

АУАН – съставени актове за установено административно нарушение при извършените прегледи и проверки

От направения анализ на изложените факти и теоретично преценените възможности на ГД ИДТН може да се заключи, че главната дирекция няма капацитет да изпълнява качествено и в срок всички възложени и задачи и функции, които непрекъснато се увеличават за сметка на намаляващият брой служители и размер на отпусканите финансови средства.

Приложение: 5 бр. отчетни форми.

ГЛ. ДИРЕКТОР:
Юлиан Иванов