



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР



Приложение към т. 7.1

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 61, ал. 3 от АПК

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор бул. "Г. М. Димитров" № 52А, тел. 02 980 63 17	
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС	ДАТА
Вж. / Изх. № 83-00-5547-3	18-10-16
Срок на изпълнение	

ДО

„ВЕКТОР 56 ВК“ ЕООД

РАЙОН „ЮЖЕН“

УЛ. „СТУДЕНЕЦ“ № 17, ЕТ. 1, АП. 6

П. К. 4004, ГР. ПЛОВДИВ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам, че е започнало производство по обезсилване на удостоверение № ПД226/21.01.2013 г., издадено от Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), за осъществяване на дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на съоръжения с повишена опасност, за което сте уведомени по пощата на посочения по-горе адрес чрез доставчика на пощенски услуги „Български пощи“ ЕАД. Пощенската пратка е върната в цялост три пъти, като доставчикът е отбелязал и върху трите – „Пратката не е потърсена от получателя“.

Уведомявам Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ДАМТН, на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК имате право да се запознаете със събраните по преписката доказателства и да изразите становище по събраните доказателства, да направите писмени искания или възражения.

Производството ще приключи със заповед на Председателя на ДАМТН, която ще бъде издадена в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение.

Уведомлението се счита за връчено с поставянето на това съобщение на интернет страницата на ДАМТН – www.damtn.government.bg.

Със събраните по преписката доказателства може да се запознаете след удостоверяване на самоличността си и/или представяне на доказателства за упълномощаване на адрес: гр. София, бул. „Г.М.Димитров“ № 52А.

АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ

Председател на ДАМТН



Адрес на управление: София 1797, бул. „Г.М.Димитров“ № 52А

тел: (+3592) 980 63 17, факс: (+3592) 986 17 07

E-mail: damtn@damtn.government.bg

Web: www.damtn.government.bg