

НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ФИЛТРАЦИЯТА И ПОМПИТЕ КЪМ ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ - САМОСТОЯТЕЛНИ ИЛИ ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

В сила от 12.07.2019 г. Приета с ПМС № 171 от 09.07.2019 г.

Обн. ДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 26 Януари 2024г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) С наредбата се определят изискванията за правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

(2) Собственикът, съответно лицата, стопанисващи плувните басейни въз основа на писмен договор, трябва да осигурят правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

Чл. 2. (1) Плувен басейн е изкуствено създадено и обособено съоръжение, предназначено за обществено ползване, с една или повече водни площи, предназначени за плуване или други физически дейности, свързани с вода - възстановяване, спорт, отдих и др.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) Прилежащ плувен басейн към място за настаняване е плувен басейн, намиращ се на територията или функционално свързан с място за настаняване, включително когато е част от прилежащ към място за настаняване сертифициран по реда на **Закона за туризма** балнеолечебен (медикъл СПА) център, СПА център, уелнес център и таласотерапевтичен център.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) Самостоятелен плувен басейн е плувен басейн, изграден в курортна или градска среда, включително когато е част от сертифициран по реда на **Закона за туризма** самостоятелен балнеолечебен (медикъл СПА) център, СПА център, уелнес център и таласотерапевтичен център или воден парк.

Чл. 3. (1) (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.)

(2) Правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни по ал. 1 се извършва от лицата по **чл. 1, ал. 2** в съответствие с изискванията и мерките, предвидени в ръководствата за експлоатация и ремонт на съответния басейн, издадени/съставени от производителя и/или от проектанта на басейна.

(3) Елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни са:

1. елементи за вграждане - стълби и перила, закладни части тип скимер и тип преливник, водно осветление, хидромасажно оборудване, оборудване за водни ефекти, сифони, вливни и смукателни дюзи, смукатели за водни ефекти;

2. филтрация - извършва се от различни системи за филтриране, включващи шахта, тръби, фитинги, вентили и помпи, различни по функции.

Глава втора.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ЛИЦАТА, СТОПАНИСВАЩИ ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ

Чл. 4. (1) Лицата по **чл. 1, ал. 2**, които притежават или стопанисват обекти по **чл. 2**, са длъжни:

1. да поддържат, организират, провеждат, ръководят и осъществяват техническата изправност и безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност;

2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) да осигуряват ефективен контрол на работата на съоръженията;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) да съставят и съхраняват досие, което съдържа проектна и техническа документация, информация за всеки елемент за вграждане, филтрация и помпи към плувните басейни и чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти, както и всички документи, издадени от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в резултат на контрола по тази наредба;

4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) да изпълняват предписанията за осигуряване на техническата изправност и безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, давани им от органа за контрол;

5. да не допускат експлоатацията на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, които:

а) са с промени в устройството, които водят до несъответствие с нормативните изисквания или с техническата документация на производителя;

б) показват повреда или неизправност при работа;

6. (нова - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) да определят персонал, който е отговорен за безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.

(2) Когато с договора за концесия или за отдаване под наем на обект по **чл. 2** собственикът не е възложил задълженията по ал. 1 на стопанисващия плувния басейн, тогава задълженията по ал. 1 са на собственика.

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.)

Чл. 6. Лицата по **чл. 1, ал. 2** са отговорни за неизпълнението на задълженията по тази наредба.

Чл. 7. Лицата по **чл. 1, ал. 2** са длъжни да осигуряват достъп на служителите на ДАМТН до обектите по **чл. 2** и до местата, на които са монтирани елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.

Глава трета.

ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ФИЛТРАЦИИТЕ И ПОМПИТЕ КЪМ ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ

Чл. 8. (1) Монтажът, поддържането, експлоатацията или промяната на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни се извършват съобразно инвестиционния проект на обекта по **чл. 2** и при спазване на изискванията, определени от производителя на съответното съоръжение (техническите данни за съоръжението, данните, свързани с безопасността).

(2) За техническото състояние на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни се съставя досие, което се съхранява на обекта.

Чл. 9. Състоянието на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните

басейни се следи по начини, указани в инструкциите за безопасна експлоатация на съоръженията, които са част от инвестиционния проект на обекта по **чл. 2**.

Чл. 10. В етапа на експлоатация, в рамките на техническото обслужване/поддръжка, се извършват проверки на безопасността и техническата изправност на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни по реда на **чл. 11**.

Чл. 11. (1) Два пъти годишно - от 1 април до 1 май и от 30 септември до 31 октомври, лицето по **чл. 1, ал. 2** назначава комисия в 3-членен състав за извършване на проверките по **чл. 10**.

(2) За работата си комисията по ал. 1 съставя протокол, който съдържа:

1. данни за действителното техническо и експлоатационно състояние на всеки един от елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни;
2. заключение за безопасната експлоатация на всеки един от елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.

(3) Протоколът се подписва от всички членове на комисията.

(4) При подписване на протокола с особено мнение, в т. ч. заключението за безопасната експлоатация на всеки елемент за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, съответният член на комисията в срок 3 дни от извършването на проверката представя на собственика, съответно на лицето по **чл. 4, ал. 2**, писмено мотиви към особеното мнение, които са неразделна част от протокола.

(5) Заповедта по ал. 1 и протоколът от работата на комисията се прилагат към досието по **чл. 8, ал. 2**.

(6) Лицето по **чл. 1, ал. 2** предприема действия за осигуряване на безопасната експлоатация на всеки елемент за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, за които комисията по ал. 1 е установила в заключенията по ал. 2, т. 2, че съответен елемент е неизправен и/или не функционира безопасно в съответствие с изискванията на **чл. 9**. Извършените дейности по отстраняване на неизправности и/или небезопасно функциониране на съоръженията по **чл. 3, ал. 2** се отразяват в досието по **чл. 4, ал. 1, т. 3**.

(7) Когато комисията по ал. 1 констатира несъответствия относно безопасната експлоатация на елементите за вграждане, на филтрацията и помпите към плувните басейни, е длъжна в 3-дневен срок от подписването на протокола да уведоми писмено председателя на ДАМТН за констатациите.

Глава четвърта.

КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Чл. 12. Председателят на ДАМТН или оправомощени от него длъжностни лица контролират:

1. задължението на лицата по **чл. 1, ал. 2** за поддръжане в изправно техническо състояние и безопасна експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност;
2. осигуряването от лицата по **чл. 1, ал. 2** на проверките по **чл. 10** за техническото състояние и безопасната експлоатация на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, които са част от инвестиционния проект на обекта по **чл. 2**;
3. съдържанието на досието на обектите по **чл. 2**;
4. изпълнението на дадените предписания;
5. спазването на изискванията на тази наредба.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) (1) При изпълнение на правомощията си по тази наредба длъжностните лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, имат право:

1. на свободен достъп до контролираните от тях обекти и до елементите за вграждане,

филтрацията и помпите към плувните басейни;

2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация;

3. да дават предписания на лицата по **чл. 1, ал. 2** за предприемане на мерки и действия за осигуряване на безопасната експлоатация и привеждането в изправно техническо състояние съобразно предвиденото в инвестиционните проекти и в указанията на производителя на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, както и да извършват действия за изясняване на действителното техническо състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и да определят срок за тяхното изпълнение;

4. да съставят актове за установяване на административни нарушения.

(2) В резултат на контрола по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица налагат глоби и имуществени санкции и прилагат принудителна административна мярка "временна забрана за ползване на плувния басейн".

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) За изпълнението на функциите по тази наредба длъжностните лица по **чл. 13, ал. 1** извършват проверки на досието на обекта и външен оглед на видимите и достъпни части на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) За установените факти и обстоятелства при проверките по ал. 1 се съставят констативни протоколи, които съдържат:

1. собственото, бащиното и фамилното име на проверяващите и техните длъжности;

2. датата на извършване на проверката;

3. описанието на проверявания обект:

4. наименованието/имената на лицето по **чл. 1, ал. 2**;

5. номер и дата на сключване на актуален договор за концесия или договор за наем, когато е приложимо;

6. характерните условия и обстоятелствата при провеждането на инспекцията;

7. описание на техническото и експлоатационното състояние на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни;

8. резултати/констатации от извършената проверка;

9. имената и точните адреси на лицата, присъствали на проверката;

10. описа на документите, сведенията, обясненията и друга информация, събрана в хода на проверката;

11. предписанията и срока за тяхното изпълнение;

12. указания за предоставянето на протокола на лицата по **чл. 1, ал. 2**, когато те не са присъствали лично на проверката;

13. подписите на длъжностните лица, извършили проверката, и на лицата по т. 9.

(3) Екземпляр от протокола се връчва на лицето по **чл. 1, ал. 2**, което го съхранява в досието на обекта.

(4) Тежестта на доказване за спазване на задълженията по тази наредба се носи от лицата по **чл. 1, ал. 2**.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2024 г., в сила от 26.01.2024 г.) Контролът по изпълнение на задълженията по наредбата се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него длъжностни лица.

§ 2. Лицата по **чл. 1, ал. 2** са длъжни да приведат обектите по **чл. 2** в съответствие с изискванията на наредбата в едномесечен срок от влизането ѝ в сила.

§ 3. Наредбата се приема на основание **чл. 164 от Закона за туризма** и влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 22 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ, ФИЛТРАЦИЯТА И ПОМПИТЕ КЪМ ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ - САМОСТОЯТЕЛНИ ИЛИ ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 26.01.2024 Г.)

§ 9. **Постановлението** влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".