

на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" Южна централна България, офис гр. Стара Загора

По силата на § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г., с които се отменят глава шеста на раздел IV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) и глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечени въглеводородни газове (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) се прекратява действието на издадените до 20.12.2011 г. удостоверения за дейностите по поддържане, ремонтване и преустройство на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечен въглеводороден или природен газ като гориво. Автомобилните газови уредби се изключват от обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност – чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с чл. 1, ал. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечени въглеводородни газове (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и чл. 1а от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

Регистърът е актуален към 28.09.2023 г.

Номер на Удостоверение	Дата на издаване	Наименование, адрес, № на ЕИК на лицето получило удостоверение	Вид дейност, за която е регистрирано лицето	№ и дата на заповедта за заличаване на лицето от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение
СТ001	18.01.2006 г	Петко Петков 24 ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Христо Ботев" №67, ет. 5, ап. 13, ф.д.№1583/05	Поддържане, ремонтване и преустройство на парни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, повдигателни съоръжения, преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечени въглеводородни газове и ацетиленови уредби.	Удостоверение № СТ001/18.01.2006 г. е обезсилвано и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-091/05.05.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ002	06.02.2006 г	КЛАС-Бойчев ЕООД Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" №116, офис 10, ф.д.3355/94	Поддържане, ремонтване и преустройство на парни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечени въглеводородни газове	
СТ003	09.02.2006 г	ЕТ-Красимир Маринов-Йорданов гр. Пловдив, ул. "Копривщица" №9 ф.д. 4573/92	Поддържане, ремонтване и преустройство на повдигателни съоръжения".	Удостоверение № СТ003/09.02.2006 г. е обезсилвано и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-025/31.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ) от ЗТИП.
СТ004	23.03.2006 г	Аква и Газ ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" №26, вх.Б, ап. 52, ф.д.1549	Поддържане, ремонтване и преустройство на газови съоръжения, инсталации и уреди в жилищни и административни сгради и промишлени предприятия за природен газ и разпределителни газопроводи	

СТ005	12.04.2006 г	ВИТО-95 ООД гр. Ст. Загора, ул. "Боруйград" №73 рег. ф. д. №3386/1994г.	Поддържане, ремонтване и преустройство на повдигателни съоръжения, вкл. подкранови пътища.	Удостоверение № СТ005 / 12.04.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-077 / 07.11.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ006	07.06.2006 г	ЕТ ЖИСТРАТ Живко Стратиев гр. Ст. Загора ул. "Г. С. Раковски" №42, ет. 1, ап. 1 р. ф. д. №1561/2006	Поддържане и ремонтване на автомобилни газови уредби.	На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
СТ007	12.07.2006 г	Венера сервиз ООД гр. Стара Загора ул. "Брацигово" №4 р. ф. д. 1629/2000 г.	Поддържане, ремонтване и преустройство на газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ в промишлени, жилищни и административни сгради, газопълначни станции за автомобили и АГУ за природен газ и втечнени въглеводородни газове, без изпълнение на неразглобяеми съединения в-ху цветни метали и полиетилен.	На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
СТ008	17.08.2006 г	ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Казанлък, жк. "Изток", бл. 21, вх. Б, ет. 4, ап. 26, р. ф. д. №1486/2003г., д. № 1240905058 Булстат: 123653673	Поддържане, ремонтване, преустройство на газови съоръжения, инсталации и уреди в жилищни, административни сгради и промишлени предприятия за природен газ и втечнени въглеводородни газове и съдове, работещи под налягане.	Удостоверение № СТ008/17.08.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-056/26.10.2022 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ009	07.09.2006 г	ЕТ Аргус Диан Стоянов Гр. Стара Загора; ул. "Н. Дечев" № 7 Р. ф. д. 4010/1993г. на Старозагорски окръжен съд	Поддържане и ремонтване на хидравлични и пневматични системи на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.	Удостоверение № СТ009/07.09.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-198/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ010	09.10.2006 г	РЕМОТЕКС РАДНЕВО ЕАД гр. Раднево, ул. "Заводска" №1, р. ф. д. №1187 / 1999 Старозагорски окр. съд	Поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газови съоръжения и инсталации за природен газ и втечнени въглеводороди, повдигателни съоръжения и ацетиленови уредби /без неразгл. съединения в-ху цветни метали/.	Удостоверение № СТ010 / 09.10.2006 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-066 / 20.10.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ011	28.11.2006 г	ЕТ ПЕТРОВ ПЕТЪР МИНЕВ гр. Стара Загора, ул. Куйбишевска № 17, вх. Б, ет. 5, ап. 47, БУЛСТАТ 123036519, рег. ф. д. №2114/1990	Поддържане и ремонтване на асансьори .	Удостоверение № СТ011/28.11.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-046/27.02.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ) от ЗТИП.

СТ012	29.11.2006 г	СД АРАБАДЖИЕВ-ИВАНОВА И СИЕ гр. Стара Загора, ул. Георги Димитров 67, ап. 24, ет. 6, БУЛСТАТ:833004423, рег.ф.д.№1711/1990	Поддържане и ремонтване на асансьори .	Удостоверение № СТ012 / 29.11.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-085 / 12.11.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ013	29.11.2006 г	ЗСК БОРУЙ АД гр. Стара Загора, ул. Индустриален 1, БУЛСТАТ:123077971, рег.ф.д.№1046/1997 г. На-СЗОС	Поддържане и ремонтване на повдигателни съоръжения .	Удостоверение № СТ013 / 29.11.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-076 / 06.11.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ014	22.01.2007 г	ЖЕТА АЛЕКСАНДЪР ООД гр. Стара Загора, ул. Христян Войвода № 18, вх. А, ет. 7, ап. 45, рег.ф.д.№ 908/2006 г., БУЛСТАТ № 123731168	Поддържане и ремонтване на ограничители на товарния момент за стрелови кранове .	Удостоверение № СТ014/22.01.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-011/26.01.2021 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 от ЗТИП.
СТ015	25.01.2007 г	ЕТ ЮВЕ ДИНКО ЯНКОВ гр. Раднево, ул. "Лиляна Димитрова" № 11, рег.ф.д.№ 24/1992 г., БУЛСТАТ № Е123033576	Поддържане и ремонтване на асансьори .	Удостоверение № СТ015 / 02.02.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен със Заповед № А-О-008 / 29.01.2016 г. на председателя на ДАМТН, поради желание на търговеца.
СТ016	02.02.2007 г	ТЕРМИС ООД гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" № 136, ап. 20, № по Булстат: 123654429, р.ф.д. № 1651/2003 г. от Старозагорски окръжен съд	Поддържане, ремонтване и преустройство на мостови, козлови, стрелови и кулови кранове и релсовите пътища към тях; парни и водогрейни котли; съдове, работещи под налягане; тръбопроводи за водна пара и гореща вода; газови съоръжения и инсталации в промишлени, селскостопански обекти, административни, жилищни и офис сгради за природен газ и втечнени въглеводородни газове.	
СТ017	28.02.2007 г	ЕТ Т. БАЙКОВ-ТАНЬО-ХРИСТОВ гр. Стара Загора, пл. "Берое" № 1, ап. 28, рег.ф.д. № 1252/1990 г. На-СЗОС, БУЛСТАТ № Е-030159550	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори .	Удостоверение № СТ017/28.02.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличено от регистъра със Заповед № А-О-080/28.12.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ018	09.03.2007 г	РУВАТЕХ ЕООД гр. Стара Загора, кв. "Три чукура север", бл. 71, вх. "А", ет. 7, ап. 38, рег.ф.д. № 71/2006 г. На-СЗОС, БУЛСТАТ № 123717318	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори .	Удостоверение № СТ018/09.03.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-235/14.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.

СТ019	09.03.2007 г	ЕТ Б В М-БОРИСЛАВ МАДЖАРСКИ гр. Стара Загора, кв. "Казански", бл. 6, вх. "Б", ап. 14, рег.ф.д № 2693/1995 г. На СЗОС, БУЛСТАТ № Е 123000836	Поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори .	
СТ020	03.05.2007 г	ХЕТА ООД гр. Стара Загора, ул. "Георги Апостолов" №17, ап.19 Р.ф.д. №303/1989 Ст.3.ОС Булстат: №123733308	Поддържане и ремонтиране на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита и подвижни работни площадки.	Считано от 13.04.2022 г., "ХЕТА" ООД е променило правната си форма си на "ХЕТА" ЕООД.ЕИК и адрес на дружеството остават непроменени.
СТ021	17.04.2007 г	АДАСИС ООД гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен II" № 159, ет. 5, ап. 14, рег.ф.д № 427/2001 г. на СЗОС, БУЛСТАТ № 123553235	Поддържане, ремонтиране и преустройство на метални газови инсталации, съоръжения и уреди за природен газ в промишлени, жилищни и административни сгради с максимално работно налягане по- ниско от 0,01 МРа и дебелина на стената по-малка от 4 мм, автомобилни газоснабдителни станции и автомобилни газови уредби за природен газ и втечнени въглеводородни газове и стоманени газопроводи за природен газ	Удостоверение № СТ021/17.04.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-208/17.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ022	22.05.2007 г	ЕТ ГЕНКО ГЕНОВ гр. Стара Загора, ул. "Ген. Гурко" № 56, ет. 3, ап. 8, рег. ф. д. № 2409 / 1994 г. та СЗОС, БУЛСТАТ: 833104270	Поддържане и ремонтиране на асансьори с електрическо задвижване.	
СТ023	11.06.2007 г	ЕТ ТИЛ 90 Л ТОНЧО ЛАМБОВ гр. Стара Загора, кв. "Митьо Станев", бл. 25, вх. "В", ап. 87, рег. ф. д. № 5298 / 1990 г. на СЗОС, БУЛСТАТ: Е 833061405	Поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори .	Удостоверение № СТ023/11.06.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-187/08.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ024	11.06.2007 г	ЕТ ГЕОРГИ РУСЕВ гр. Стара Загора, ул. "Ген. Скобелев" № 17, рег. ф. д. № 6804 / 1990 г. на СЗОС, БУЛСТАТ: 833005952,	Поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори .	Удостоверение № СТ024 / 11.06.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен със Заповед № А-О-018 / 27.12.2010 г. на главния директор на ГД "ИДТН", на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ025	11.06.2007 г	ЕД ВЪЗХОД РЕМАС- СИМАНОВИ И СИЕ гр. Стара Загора, кв. "Митьо Станев-запад", бл. 16, вх. "Б", ет. 5, ап. 63, рег. ф. д. № 1969 / 1990 г. на СЗОС, БУЛСТАТ: Ю 030264269	Поддържане и ремонтиране на асансьори .	Удостоверение № СТ025/11.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О- 112/30.07.2021 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 от ЗТИП

СТ026	18.06.2007 г	ШИПКА ООД гр. Казанлък, ул. „Ал. Батенберг“ № 215 рег.ф.д.№ 970/1993 г на СЗОС, БУЛСТАТ: 833067676	Поддържане и ремонтване на повдигателни съоръжения.	Удостоверение № СТ026/18.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-076/01.08.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ027	18.06.2007 г	КМТ ШИПКА ООД гр. Казанлък, ул. „Ал. Батенберг“ № 215 рег.ф.д.№ 513/1991 г на СЗОС, БУЛСТАТ: 010536911	Поддържане и ремонтване на повдигателни съоръжения.	Удостоверение № СТ027/ 18.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-210/21.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ028	19.06.2007 г	СТОЙКОВ ЕТАЛОН ЕООД гр. Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев №145, ет. 3, ап.8, рег.ф.д.№514/2001 г на СЗОС, БУЛСТАТ: 123554401	Поддържане, ремонтване и преустройство на метални газови инсталации, съоръжения и уреди за природен газ в промишлени, жилищни и административни сгради с максимално работно налягане по- ниско от 0,04 МРа и дебелина на стената по-малка от 4 мм, автомобилни газоснабдителни станции и автомобилни газови уредби за природен газ и втечнени въглеводородни газове и стоманени газопроводи за природен газ.	Удостоверение № СТ028 / 19.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-057 / 11.07.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ029	02.07.2007 г	Геострой инженеринг ООД Гр. Стара Загора, Ул. „Гео Милев“ № 35, ет. 2, офис 8, рег.ф.д.№ 1610/2003 г. СЗОС, БУЛСТАТ: 123653965	Поддържане, ремонтване на повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях.	Удостоверение № СТ029/02.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-165/24.11.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ030	09.07.2007 г	ЕТ Неделячо Манев гр. Стара Загора, бул. „Славянски“ № 8, вх. Б, ет. 38 рег.ф.д.№ 2476/1993 на СЗОС, БУЛСТАТ: 833018422	Поддържане и ремонтване на повдигателни съоръжения и ограничителите на товарния момент към тях.	Удостоверение № СТ030/09.07.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-024/24.04.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ031	20.07.2007 г	ЕТ ВИКТОРИЯ 88- ДИМИТЪР ВИДЕВ гр. Стара Загора, ул. "Свети Княз Борис" №- 150, вх. "А", ап. 19, рег. ф. д. № 5617 / 1992 г. на С-ЗЗОС, БУЛСТАТ: Е 833039075	Поддържане и ремонтване на асансьори:	Удостоверение № СТ031 / 20.07.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-091 / 18.11.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ032	20.07.2007 г	СД СЪДРУЖИЕ ЯНЧЕВИ гр. Стара Загора, ул. "Димитър Благоев" №- 96, ет. 5, ап. 19, рег. ф. д. № 222 / 1989 г. на С-ЗЗОС, БУЛСТАТ: Ю 833040654	Поддържане и ремонтване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с еднокоростно или двукоростно електрическо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s.	Удостоверение № СТ032 / 20.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-016 / 17.02.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП

СТ033	20.09.2007 г.	ВЕНТО ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. Ст. Загора, ул. "Христина Морфова", вх. Б, ет. 3, ап. 40, рег. ф. д. № 1309 / 2005 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ- 123700781	Поддържане и ремонтване на съдове, работещи под налягане за втечнени въглеродородни газове с Pраб= 1,6 МРа включително, и газове съоръжения и инсталации в автомобилни газоснабдителни станции за втечен въглеродороден газ с с Pраб= 1,6 МРа включително.	Удостоверение № СТ033/20.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-01/07.01.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл.36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ034	02.11.2007 г.	Ковачев Газ ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Св. Патриарх Евтимий" № 115, вх. Б, ет. 1, ап. 77, рег. ф. д. № 1175/2001 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ 123568529	Поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, промишлени и сградни газови инсталации, включително газовите съоръжения, горивните уредби и газовите уреди към тях за природен газ или втечнени въглеродородни газове.	Удостоверение № СТ034 / 02.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-018 / 09.10.2009 г. на гл. директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ035	06.11.2007 г.	ИНФА-ТЕРМ ООД гр. Казанлък, ул. „Възраждане“ №4, вх.Б, ап.32 ЕИК 123064842	Поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли, котли с високотемпературни органически топлоносители, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, тръбопроводи и инсталации за ВВГ и съоръжения, инсталации и уреди за природен газ в жилищни, административни и промишлени сгради.	Удостоверение № СТ035/06.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-202/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ036	08.11.2007 г.	КОХТА-07 ЕООД гр. Казанлък, ул. "Св. Климент Охридски" № 22, ап. 4, рег. ф. д. № 1420 / 2007 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ: 123754925	Поддържане и ремонтване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с еднокоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m/s.	Удостоверение № СТ036/08.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-103/25.11.2020 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ037	08.11.2007 г.	СД СТИВАН СТОЙНОВ, ТРИФОНОВ И СИЕ гр. Стара Загора, кв. "Митко Станев", бл. 25, вх. "Г", ап. 98, рег. ф. д. № 1557 / 1990 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ: Ю 833037601	Поддържане и ремонтване на асансьори.	Удостоверение № СТ037 / 08.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-015 / 23.01.2020 г. на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ) от ЗТИП.

СТ038	26.11.2007 г	МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО ЕООД Стара Загора ул. „Българско опълчение“ №68, ап. 1 рег. ф. д. № 1231 / 2002 г. на СтЗОС Булстат 106567752	Поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ и ВВГ, изработени от стоманени тръби, кранове мостови, козлови и кулови и релсовите пътища към тях и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамходни шасита и тръбопроводи за пара и гореща вода.	
СТ039	26.11.2007 г	ЕТ-ТУНДЖАРОВ-ТОДОР- СТОЙКОВ гр. Стара Загора, ул. "Русалка" № 20, рег. ф. д. № 800 / 1996 г. на СЗОС, БУЛСТАТ: Е 123024869	Поддържане и ремонтване на асансьори с електрическо-завдвижване.	Удостоверение № СТ039/26.11.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № 2130-33/11.08.2023 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 от ЗТИП.
СТ040	04.01.2008 г	АТОМ ЕНЕРГОРЕМОНТ- ГЪЛЪБОВО-ЕООД Гр. Гълъбово рег. ф. д. № 1127 / 2004 г. на СЗОС, Булстат: 123670893	Поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и поддържане и ремонтване на мостови и козлови кранове, електрически телфери и асансьори.	Удостоверение № СТ040/04.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-204/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ041	10.01.2008 г	ХРАНИНВЕСТ- ХРАНАШКОМПЛЕКТ АД гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Ефтимий“ № 23, рег. ф. д. 3746/1991 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ: 833066866	Поддържане и ремонтване на мостови, козлови, конзолни и стелажни щабелни кранове.	
СТ042	31.01.2008 г	ЕТ-ВЕНЦИСЛАВ-ВИДЕВ- ТЕРМО-99 гр. Стара Загора, ул. "Ген. Стефан Тошев" № 8, вх. А, ап. 22, рег. ф. д. № 2185/1999 г. на СтЗОС, Булстат 123505071	Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. парни и водогрейни котли; 2. съдове, работещи под налягане; 3. тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. стоманени промишлени газови инсталации, вкл. промишлените газопроводи, газовите съоръжения, горивните уредби и газовите уреди към тях за природен газ; 5. стоманени газопроводи и газови инсталации за втечнен въглеводороден газ.	Удостоверение № СТ042/31.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-199/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ043	30.01.2008 г	ЕНЕРГОРЕМОНТ-Гълъбово АД гр. Гълъбово рег. ф. д. №1343/1994 г. на Ст.З.ОС Булстат: 833103535	Поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и повдигателни съоръжения	

СТ044	15.01.2008 г	ЕТ ГАЗ ТОПЛО ИНЖЕНЕРИНГ - Стойчо Костадинов гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“ бл. 38, ет 4, ап.10 рег. ф. д. №910/2003 г. на Ст.3.ОС Булстат 123645317	Поддържане и ремонтване на промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и ВВГ.	
СТ045	16.01.2008 г	ИЗОТСЕРВИЗ—СТАРА- ЗАГОРА ООД гр. Стара Загора ул. „Христо Ботев“ №56 рег. ф. д. №817/1999 г. на Ст.3.ОС Булстат 123151375	Поддържане, ремонтване и преустройство на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и ВВГ.	Удостоверение № СТ045/16.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О- 142/07.10.2021 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 от ЗТИП.
СТ046	22.01.2008 г	ИЛЧЕВ И СИЕ ООД гр. Стара Загора, кв. "Три чучура", бл. 17, вх. "Б", ап. 28, рег. ф. д. № 2504 / 1996 г. на Ст3ОС БУЛСТАТ № Ю 123052605	Поддържане и ремонтване на асансьори.	Удостоверение № СТ046/22.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-201/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ047	22.01.2008 г	ЕТ ДЖИМ –РУМЕН ЖЕЛЕВ гр. Стара Загора, ул. "Поп Минчо Кънчев" № 97, ет. 2, ап. 5, рег. ф. д. № 1144 / 1996 г. на Ст3ОС БУЛСТАТ № Е 123021524	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори.	Удостоверение № СТ047 / 22.01.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-037 / 18.11.2011 г. на главния директор на ГД "ИДТН", на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ048	22.01.2008 г	СД ИНПИ-ИВАНОВ, ПЕТРОВ И СИЕ гр. Стара Загора, ул. "Христо Ботев" № 124, вх. "В", ап. 93, рег. ф. д. № 997 / 1991 г. на Ст3ОС БУЛСТАТ № Ю 040521477	Поддържане и ремонтване на асансьори.	
СТ049	04.04.2008 г	ВИКИНГ 2007 ООД гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий“ № 33, офис 9, рег. ф. д. № 1165 / 2007 г. СЗОС, БУЛСТАТ 123752746,	Поддържане и ремонтване на асансьори.	Удостоверение № СТ049 / 04.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-063 / 11.07.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ050	04.04.2008 г	СД ВИКИНГ-БАДЖЕЛОВ И СИЕ гр. Казанлък, ул. „Марица“ № 29, вх. А, ап. 20, рег. ф. д. № 322 / 1990 г. на СЗОС БУЛСТАТ Ю 833018490,	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори.	Удостоверение № СТ050 / 04.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-039 / 18.11.2011 г. на гл. директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП

СТ051	08.04.2008 г	ЕТ ЙОРДАН СТОЯНОВ - БОЯНА гр. Казанлък, ул. „6-ти септември“ № 11, вх. Е, ап. 134, рег. ф. д. № 4122 / 1993 г. на СЗОС, БУЛСТАТ Е 833130735	Поддържане и ремонтване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m/s, управлявани в група до два асансьора.	
СТ052	08.04.2008 г	ЕЛИТ-МОНТАЖ ООД гр. Стара Загора, ул. "Радецки" № 22, рег. ф. д. № 1014 / 1996 г. на СтЗОС, Булстат 123018503	Поддържане и ремонтване на парни и водогрейни котли; съдове, работещи под налягане с работно налягане до 1,6 МРа; тръбопроводи за водна пара и гореща вода; газови съоръжения и инсталации за втечени въглеводородни газове или природен газ; повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях.	Считано от 26.02.2019 г., "ЕЛИТ-МОНТАЖ" ООД е променило правната си форма си на "ЕЛИТ-МОНТАЖ" ЕООД.ЕИК и адрес на дружеството остават непроменени.
СТ053	11.04.2008 г	ЕТ ДРАГ-ДРАГАН ДРАГАНОВ-ХРИСТО ДРАГАНОВ гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 120, ап. 37, рег. ф. д. № 2122 / 1990 г. На СтЗОС, БУЛСТАТ 030441196	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори .	
СТ054	22.04.2008 г	ГРАСП-ДВ-05-ЕООД гр. Раднево, ул. „Дилиана Димитрова“ № 11, рег. ф. д. № 995 / 2005 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ 123691923	Поддържане и ремонтване на асансьори .	Удостоверение № СТ054/22.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-078/23.12.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ055	25.4.2008 г.	УНИТЕРМ ООД Ст. Загора ул. „Майор Кавалджиев“ №79 рег. ф. д. № 474 / 2001 г. на СтЗОС Булстат: 123553630	Поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ и промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за ВВГ.	
СТ056	25.4.2008 г.	ПРОМОНТАЖ ООД Стара Загора Ул. „Цар Симеон Велики“ №28, вх. Б, ап. 61 рег. ф. д. № 2227 / 1998 г. на СтЗОС Булстат: 123135531	Поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ и ВВГ, мостови, козлови, стрелови и кулови кранове и релсовите пътища към тях.	

СТ057	13.05.2008 г	ЕТ-ЖИВКО-ХРИСТОВ-БЕЛИКА гр. Казанлък, ж.к. „Изток“, бл. 14, вх. В, ет. 69, рег. ф. д. № 606 / 1997 г. на СтЗОС, БУДСТАТ Е 123072682	Поддържане и ремонтване на асансьори .	Удостоверение № СТ057/13.05.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О- 018/24.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето) от ЗТИП
СТ058	29.05.2008 г	ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД с. Ковачево, община Раднево, обл. Ст. Загора рег. ф. д. № 1338/2000 на на СтЗОС Булстат 123531939	Поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, повдигателни съоръжения, асансьори и стоманени газови съоръжения и инсталации за ВВГ.	Удостоверение № СТ058/29.05.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О- 149/02.12.2021 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 от ЗТИП.
СТ059	04.06.2008 г	ДОМСТИКГАЗ ООД гр. Стара Загора, ул. "Антон Марчин" № 51, рег. ф. д. № 504 / 2004 г. на СтЗОС, Булстат 123505071	Поддържане, ремонтване и преустройство на разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови инсталации, бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ или втечнени въглеродородни газове.	
СТ060	12.06.2008 г	Монтажинженеринг АД гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 127, рег. ф. д. № 2949 / 1991 г. на СтЗОС, Булстат Ю 040302729	Поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли; съдове, работещи под налягане; тръбопроводи за водна пара и гореща вода; газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеродородни газове; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи; ацетиленови инсталации и съоръженията към тях; повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях.	Удостоверение № СТ060/12.06.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-248/30.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ061	23.06.2008 г	ЕФИР ЕООД гр. Стара Загора, кв. "Индуриален", комплекс "ЕФИР", рег. ф. д. № 4826 / 1992 г. на СтЗОС, Булстат 833038621	Поддържане, ремонтване и преустройство на стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеродородни газове.	Удостоверение № СТ061/23.06.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-141/16.10.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ062	09.07.2008 г	ТОПЛОМОНТАЖ — ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Стара Загора ул. "Отец Паисий" № 120 А рег. ф. д. № 1706/1995 на СтЗОС Булстат: 833164144	Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. парни и водогрейни котли; 2. съдове, работещи под налягане; 3. тръбопроводи за водна пара и гореща вода 4. електрически телфери, мостови кранове и релсовите пътища към тях.	Удостоверение № СТ062/09.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-090/06.11.2018 г. на За Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.

СТ063	14.07.2008 г	Газоснабдяване Стара Загора ЕАД гр. Стара Загора ул. "Ген. Гурко" №75 рег.ф.д. № 3524/1993 на СЗОС Булстат: 123751612	Поддържане, ремонтиране и преустройство на: 1. Разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ; 2. Съоръжения и тръбопроводи предназначени за захранване с втечнени въглеводородни газове на инсталации, уредби и газови уреди в административни, жилищни и обществени сгради и обекти.	Удостоверение № СТ063 / 14.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-055 / 11.07.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ064	21.07.2008 г	ЕТ СВЕТΟΣЛАВ КОВАЧЕВ гр. Стара Загора ул. "Подп. Калитин" № 2, вх. Е, ет. 6, ап. 137 рег.ф.д. № 2499/1999 на СЗОС Булстат: 123508197	Поддържане, ремонтиране и преустройство на: 1. парни и водогрейни котли; 2. съдове, работещи под налягане; 3. тръбопроводи за водна пара и гореща вода 4. стоманени промишлени и сградни газови инсталации и съоръженията към тях за природен газ.	
СТ065	22.07.2008 г	ЕТ ВИОЛЕТА I ТОДОРОВА гр. Стара Загора, кв. "Три чукура Север", бл. 62, вх. В, ет. 2, ап. 60, рег.ф.д. № 3/2002 г. на СЗОС Булстат: 123595113	Поддържане, ремонтиране и преустройство на: 1. парни и водогрейни котли; 2. съдове, работещи под налягане; 3. тръбопроводи за водна пара и гореща вода 4. промишлени и сградни газови инсталации и съоръженията към тях за природен газ, без изпълнение на неразглобяеми съединения върху пластмаси.	Удостоверение № СТ065 / 22.07.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-089 / 18.11.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ066	22.07.2008 г	Строймонтажгруп ООД гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев“ №101 рег.ф.д. № 1312 /2002 г. на СЗОС Булстат: 123632298	Ремонтиране и преустройство на: стоманени газови съоръжения и инсталации за природен газ и ВВГ с работно налягане до 5,5 МРа; парни и водогрейни котли; съдове, работещи под налягане; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи.	Удостоверение № СТ066/22.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-064/23.06.2020 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ067	23.07.2008 г	АТОМ ЕНЕРГОРЕМОНТ-ГЪЛЪБОВО ЕООД гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, ж.к. Извън града ЕИК 123670893	Поддържане, ремонтиране и преустройство на разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.	Удостоверение № СТ067/23.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-203/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.

СТ068	24.07.2008 г.	ЕНЕЛ ОПЕРЕЙШЪНС-БЪЛГАРИЯ АД с. Медникарово, обл. Стара Загора, община Гълъбово, Електроцентраля Марица-Изток 3, рег. ф.д. №728/2001 г. на СтЗОС, Булстат 123559633	Поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, повдигателни съоръжения, товарни и пътнически асансьори и строителни товаро-пътнически подемници.	Удостоверение № СТ068/24.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-098/28.06.2021 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП. Удостоверение № СТ068 / 24.07.2008 г. е обезсилено в частта му за извършването на дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на товарни и пътнически асансьори и строителни товаро-пътнически подемници със Заповед № А-О-029 / 14.02.2013 г. на гл. директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ069	28.07.2008 г.	ЕТ-МАРАТОН-Светла-Стоянова гр. Стара Загора, ул. "Петър Парчевич" № 2, ет. 2, ап. 6, рег. ф.д. №190/1997 г. на СтЗОС, Булстат: 123063847	Поддържане, ремонтване и преустройство на енергийни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях.	Удостоверение № СТ069 / 28.07.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-009 /23.01.2020 г. на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ) от ЗТИП.
СТ070	05.09.2008 г.	Кълвача Инженеринг АД гр. Стара Загора, кв. "Кольо Ганчев" Завод "Кълвача", рег. ф.д. № 1288 / 2002 г. на СтЗОС, Булстат 123631545	Поддържане, ремонтване и преустройство на : 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,3 МРа; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Разпределителни газопроводи и промишлени и сградни газови инсталации за природен газ; 5. Газови инсталации за втечнени въглеводородни газове. Поддържане и ремонтване на : 1. Кранове мостови и козлови, кранове стрелови и кулови с товароподемност до 1 т., и релсовите пътища към тях; 2. Кранове конзолни; 3. Кранове стрелови тип монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 4. Телфери електрически немонтирани на кранове; 5. Площадки работни подвижни; 6. Органи и приспособления товарозахващащи.	Удостоверение № СТ070/05.09.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-090/18.11.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП

СТ071	31.10.2008 г	ПАУЪР-ИНЖЕНЕРИНГ ООД Стара Загора кв. „Три чучура“, бл. 49, ап. 25 рег. ф. д. №1765/1993 г. на СтЗОС Булстат 833018241,	Поддържане, ремонтране и преустройство на : 1. Парни и водогрейни котли 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за пара и гореща вода. 4. Повдигателни съоръжения 5. Промислени газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеродни газове.	Удостоверение № СТ071/31.10.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-058/21.08.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ072	17.11.2008 г	ЕНЕРГИЯ КК ООД Стара Загора кв. „Три чучура“, бл. 19, вх. Б-ет. 3, ап. 32 рег. ф. д. №489/2006 г. на СтЗОС Булстат 123727166	Поддържане, ремонтране и преустройство на : 1. Парни и водогрейни котли 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за пара и гореща вода. 4. Разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ.	Удостоверение № СТ072/17.11.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-101/01.07.2021 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 от ЗТИП.
СТ073	27.11.2008 г	МЕТАЛИК АД Стара Загора кв. Индустиален рег. ф. д. № 4001/1991 г. на СтЗОС Булстат 833067427	Поддържане, ремонтране и преустройство на 1. Парни и водогрейни котли 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за пара и гореща вода. 4. Промислени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ. 5. Промислени и сградни газови съоръжения и инсталации за ВВГ. 6. Повдигателни съоръжения.	
СТ074	11.12.2008 г.	ЕНЕМОНА ГЪЛЪБОВО АД гр. Гълъбово, обл. Стара Загора ул. „Република“ №120 ЕИК 200107958	Поддържане, ремонтране и преустройство на мостови, козлови, конзолни и бордови кранове, стрелови кранове монтирани на автомобили или на самоходни или несамходни шасита, ел. телфери и подвижни работни площадки Ремонтране и преустройство на: - парни и водогрейни котли и ограничителните им устройства - съдове, работещи под налягане - тръбопроводи за пара и гореща вода - стоманени разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ - стоманени газови съоръжения и инсталации за ВВГ.	Удостоверение № СТ074/11.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-205/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ075	17.02.2009 г	ИЗОТ СЕРВИЗ СТАРА ЗАГОРА ООД гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 59, ЕИК 123151375	Поддържане, ремонтране и преустройство:- 1. Съдове, работещи под налягане, с работно налягане до 1.6 МРа- 2. Промислени газови съоръжения с работно налягане до 1.6 МРа за природен газ или втечнени въглеводородни газове.	Удостоверение № СТ075/17.02.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-141/07.10.2021 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 от ЗТИП.

СТ076	05.03.2009 г	ВАЛИС ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Свети Княз Борис Първи" № 63, ет. 3, ап. 9 ЕИК 123630361	Поддържане, ремонтране и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за пара и гореща вода. 4. Промислени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеродородни газове. 5. Мостови и кулови кранове и релсовите пътища към тях и кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамходни шасита.	
СТ077	19.3.2009 г.	ЕМДИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Генерал Гурко" № 10, вх. А, ет. 1, ап. 2 ЕИК 123685087	Поддържане, ремонтране и преустройство на 1. Парни и водогрейни котли 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за пара и гореща вода. 4. Промислени и сградни газови съоръжения инсталации и уреди за природен газ. 5. Промислени и сградни газови съоръжения и инсталации за ВВГ.	
СТ078	02.4.2009 г.	РЕМОНТИНВЕСТ ООД гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 62, вх. Юг, ет. 1, ап. 2 ЕИК 123520107	Поддържане, ремонтране и преустройство на 1. Парни и водогрейни котли 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за пара и гореща вода. 4. Метални промислени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ или ВВГ 5. Мостови, козлови, стрелови и кулови кранови и релсовите пътища към тях.	
СТ079	14.05.2009 г	ЕТ ЛЕДА — МОНЬО МОНЕВ гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски“ № 95, вх. А, ап. 64, рег. ф. д. № 2824 / 1995 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ Е 123016445	Поддържане, ремонтране и преустройство на асансьори.	Удостоверение № СТ079 / 14.05.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-013 / 27.04.2011 г. на главния директор на ГД "ИДТН", на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ080	15.05.2009 г	Енергоимпорт-Експорт-ООД гр. Стара Загора, ул. Св. Княз Борис № 93, ет. 8, ап. 9, ЕИК 123005064	Поддържане, ремонтране и преустройство на мостови, козлови, кулови и конзолни кранове.	Удостоверение № СТ080/15.05.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-004/17.01.2022 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ081	15.05.2009 г	Сивато-ООД гр. Стара Загора, ул. Св. Княз Борис I, № 116, ет. 4, ап. 15, ЕИК 123121688	Поддържане, ремонтране и преустройство на мостови и козлови кранове, и електрически телфери с товароподемност до 12,5 тона.	Удостоверение № СТ081/15.05.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-014/23.01.2020 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ) от ЗТИП.

СТ082	25.5.2009 г.	ЕТ ВЕЛКОМ — СС — СТЕФКО СТОЯНОВ гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 51, вх. А, ап. 4, рег. ф. д. № 6028 / 1990 г. на СтЗОС, БУЛСТАТ 123527219	Поддържане и ремонтване на асансьори .	Удостоверение № СТ082/15.05.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-019/27.01.2020 г. на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ) от ЗТИП.
СТ083	04.06.2009 г.	ЕНЕРГОРЕМОНТ РАДНЕВО ЕООД гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов“ № 12, ЕИК 123727305	Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода 3. Съдове, работещи под налягане 4. Повдигателни съоръжения.	Удостоверение № СТ083/04.06.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-033/17.06.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 1 от ЗТИП.
СТ084	16.07.2009 г.	АРСЕНАЛ АД гр. Казанлък, ул. „Розова долина“ 100 ЕИК 833067612	Поддържане и ремонтване на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Съдове, работещи под налягане. 4. Мостови, козлови, конзолни и стрелови кранове.	
СТ085	22.7.2009 г.	ТЕРМОКЛИМА 99 ООД гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови“ № 12, вх. В, ап. 67 Рег. ф. д. № 1645/2005 г. на СтОС Булстат 123714884	Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. Разпределителни газопроводи, промишлени, сградни и бутилкови газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ; 2. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 3. Парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара или гореща вода и пълначни станции за съгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове.	Удостоверение № СТ085/22.07.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-200/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ086	29.7.2009 г.	СД ЕВЕРЕСТ СТОИЛОВ, ТОНЕВ И СИЕ гр. Чирпан ул. „Георги Димитров“ № 65 БУЛСТАТ Ю 123047216	Поддържане и ремонтване на асансьори .	Удостоверение № СТ086/29.07.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № 2130-22/07.06.2023 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ087	10.8.2009 г.	ПРОЕКТ МОНТАЖ ООД гр. Стара Загора, ж.к. „Железник“, ул. „Младост“ бл. 27, вх. А, ет. 3, ап. 27 ЕИК 123750147	Поддържане и ремонтване на: 1. Парни и водогрейни котли 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода 3. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа 4. Стоманени промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове 5. Мостови и козлови кранове и велсовите пътища към тях.	Удостоверение № СТ087/10.08.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-032/15.03.2021 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 от ЗТИП.

СТ088	26.8.2009 г.	Людяни 2002 ООД гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики“ бл.92, ет.4, ап.14 ЕИК 123634527	Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Мостови кранове и релсовите пътища към тях и електрически телфери.	
СТ089	12.10.2009 г.	Ковачев газ СЗ ООД Ул. „Сава Силов“ №70 ЕИК 123721836	Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Промислени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за природен газ 5. Промислени и сградни газови съоръжения и инсталации за ВВГ.	Удостоверение № СТ089/12.10.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-106/21.12.2018 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ090	02.12.2009г	Белика-2008 ООД гр. Казанлък, ж.к Изток, бл. 14, вх. В, ет. 7, ап. 69, ЕИК 200066066	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори.	
СТ091	02.12.2009г	Георги Русев-53 ЕООД гр. Стара Загора, ул. Генерал Скобелев № 17, ЕИК 200648272	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори .	
СТ092	02.12.2009г	ДЗУ АД гр. Стара Загора, ул. Никола Петков № 10, ЕИК- 833066923	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.	Удостоверение № СТ092/02.12.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № 2130-15/12.04.2023 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ093	08.2.2010 г.	СК ИНЖЕНЕРИНГ ООД гр. Казанлък ул. „Преображение“ № 4 ЕИК 123568632	Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечени въглеводородни газове; 5. Метални разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ. Поддържане на ограничителни устройства на парни и водогрейни котли.	Удостоверение № С093/08.02.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-050/21.04.2021 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 от ЗТИП.
СТ094	02.3.2010 г.	ЕТ-МАРС Петър Димитров гр. Стара Загора бул. „Руски“ №22, ет.3, ап.8 рег. ф. д. № 2445 /1996 на Ст 3-0С Булстат 123056685	Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли 2. Съдове, работещи под налягане до 1,6МРа 3. Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ 4. Метални газови съоръжения и инсталации за ВВГ 5. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода.	Удостоверение № С094/02.03.2010 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-066/14.05.2021 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 от ЗТИП.

СТ095	20.5.2010 г.	Газ трейд консулт ЕООД гр. Стара Загора ул. „Витоша“ №1, вх.А ет.5, ап.15 Булстат 123738743	Поддържане, ремонтване и преустройство на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ.	
СТ096	20.5.2010 г.	ТЕХНОЕР-ЕООД гр. Стара Загора, ул. „Славянски“ № 1 вх. Б, ет. 12, ап. 86 ЕИК 123726908	Поддържане и ремонтване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеродородни газове; 5. Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ.	Удостоверение № СТ096/20.05.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-190/09.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ097	21.5.2010 г.	ЕТ ТАКСЕЛ Коста Бангеев гр. Стара Загора, кв. „Тричучура север“ бл.69, вх.В, ет.2, ап.59 рег. ф. д. № 676 /1989 на Ст 3-ОС Булстат 123053689	Поддържане, ремонтване и преустройство на автомобилни газови уредби за втечнени въглеродородни газове.	На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
СТ098	26.5.2010 г.	МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД гр. Раднево ул. „Георги Димитров“ № 13 ЕИК 833017552	Поддържане, ремонтване и преустройство на повдигателни съоръжения.	
СТ099	19.06.2010 г.	Неолифт ЕООД Гр. Стара Загора, Ул. „Цар Симеон Велики“ № 143, вх. А, ет. 6, ап. 74, — ЕИК 123629697	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори .	Удостоверение № СТ099/19.06.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-055/14.04.2020 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ) от ЗТИП.
СТ100	24.6.2010 г.	ФАН ООД гр. Стара Загора, Ул. „Кольо Ганчев“ №85 рег. ф. д. № 1373 / 2006 на Ст 3-ОС Булстат 123735800	Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Метални газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеродородни газове; 5. Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ.	Удостоверение № СТ100/24.06.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-245/29.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ101	30.7.2010 г.	СО2 ПЛОВДИВ ООД гр. Стара Загора, Бул. „Славянски“ №12 ЕИК 123553153	Поддържане и ремонтване на: 1. Съдове, работещи под налягане; 2. Стоманени газопроводи и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеродородни газове.	Удостоверение № СТ101/30.07.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-002/09.01.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето) от ЗТИП.

СТ102	05.8.2010 г.	ЕТ-Монтажник Б-Пейко-Делев гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх-Евтимий“ №152, ет.2, ап.4 рег. ф. д. № 2857/1990 на Ст-ЗОС Булстат 040537990	Поддържане, ремонтиране и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа; 2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с раб. налягане до 1,6 МРа; 4. Метални разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ с раб. налягане до 1,6 МРа; 5. Метални газови съоръжения и инсталации за втечени въглеводородни газове с раб. налягане до 1,6 МРа.	Удостоверение № СТ102/05.08.2010 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-069/25.06.2018 г. на и. д. Зам. Главен директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ103	25.8.2010 г.	ВЕНТО-ЕНЕРДЖИ ООД гр. Стара Загора ул. „Братя Жаскови“ № 57, ап. 17 ЕИК 200681230	Поддържане и ремонтиране на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 3. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 4. Стоманени газопроводи и промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечен въглеводороден газ; 5. Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ.	Удостоверение № СТ103/25.08.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-064/22.11.2022 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ104	31.8.2010 г.	ЖИСТРАТ ЕООД гр. Стара Загора ул. „Георги Сава Раковски“ № 42, ет. 1, ап.1 ЕИК 123728396	Поддържане, ремонтиране и преустройство на автомобилни газови уредби за втечен въглеводороден газ.	На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
СТ105	10.9.2010 г.	ЕВРОСТИЯ ЕООД гр. Раднево, ул. „Рашо-Костов“ №7 рег. ф. д. № 242/ 2004 на Ст-ЗОС Булстат 123662512	Поддържане, ремонтиране и преустройство на автомобилни газови уредби за втечен въглеводороден газ.	На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
СТ106	08.11.2010 г.	ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 СЪРВИСИЗ ЕООД гр. Гълъбово ЕИК 123533827	Поддържане на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 3. Съдове, работещи под налягане.	Удостоверение № СТ106 / 08.11.2010 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-040 / 20.06.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ107	17.11.2010 г.	ТОПТЕРМ ООД Стара Загора ул. „Васил Левски“ №50, ет.1, ап.1 ЕИК 123732875	Поддържане, ремонтиране и преустройство на: 1. Разпределителни газопроводи за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа и съоръженията към тях; 2. Промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и горивни уредби за природен газ; 3. Промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и горивни уредби за ВВГ.	

СТ108	01.12.2010 г.	СД РУДИН ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ гр. Стара Загора ул. „Свети княз Борис I“ №136А, ет.1, ЕИК 833019877	Поддържане и ремонтване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Стоманени тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Стоманени газови съоръжения и инсталации за природен газ или за втечнени въгледородни газове.	Удостоверение № СТ108 / 01.12.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-054 / 11.07.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ109	14.3.2011 г.	ЛЕДА – М ЕООД гр. Стара Загора ул. „Васил Левски“ № 95, вх. А, ет. 4, ап. 64 ЕИК 201292926	Поддържане и ремонтване на асансьори.	Удостоверение № СТ109/14.03.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-043/12.10.2022 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ110	08.4.2011 г.	ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК I ЕООД гр. Гълъбово ЕИК 123533817	Поддържане, ремонтване и преустройство на товароподемни кранове.	
СТ111	02.5.2011 г.	ВЕНТО ЕНЕРДЖИ ООД гр. Стара Загора ул. „Братя Жоскови“ № 57, ап. 17 ЕИК 200681230	Поддържане и ремонтване на електрохимична защита на съоръжения под налягане и газови съоръжения за природен газ.	Удостоверение № СТ111/02.05.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-054/26.10.2022 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ112	13.7.2011 г.	Тони Лифт ЕООД гр. Раднево, обл. Стара Загора, ул. „Иван Вазов“ № 16, ЕИК 201496003	Поддържане, ремонтване и преустройство на самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електрохидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление и с височина на повдигане до 25 м.	Удостоверение № СТ112 / 13.07.2011 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-047/26.07.2012 г. на главния директор на ГД "ИДТН", по желание на дружеството.
СТ113	07.9.2011 г.	ЛИФТ ВЕРТИКАЛ ЕООД гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев“ № 97, вх. 0, ап. 5, ФИК 123742200	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори.	
СТ114	28.10.2011 г.	ВИКИНГ-9 ООД Гр. Казанлък ул. „Отец Паисий“ бл.33, ет.1, офис 9, ЕИК 200529087	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори.	
СТ115	28.10.2011 г.	ЕТ Йордан Копринков-Вертикал Гр. Нова Загора, ул. „Цар Освободител“ бл.5- А, ет.3, ап.5, ФИК 119522127	Поддържане и ремонтване на самостоятелни асансьори със скорост на движение до 1 m/s, управлявани в група до два асансьора.	

СТ116	17.1.2012 г.	МДЖИМ — ГАЗ ЕООД гр. Стара Загора, ул. „Иван Вазов“ № 11, ет. 6, ап. 16, ЕИК 201491433	Поддържане, ремонтране и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Промислени и сградни газови инсталации, съоръжения и газови уреди за природен газ; 5. Промислени и сградни газови инсталации, съоръжения и газови уреди за втечнени въгледородни газове.	Удостоверение № СТ116/17.01.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № 2130-18/11.05.2023 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 от ЗТИП.
СТ117	15.3.2012 г.	ГАЗКОНТРОЛ КТХ ООД гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 17, вх. Б, ап. 65, ЕИК 123760351	Поддържане, ремонтране и преустройство на: 1. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа. 2. Стоманени промислени и сградни газови инсталации и съоръжения за втечнени въгледородни газове.	Удостоверение № СТ117/15.03.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О- 157/17.12.2021 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ118	23.3.2012 г.	ТЕХНОГАЗ ООД гр. Стара Загора, ул. „Екзарх Антим I“ № 18 ЕИК 123625948	Поддържане, ремонтране и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа; 2. Съдове, работещи под налягане с налягане до 1,6 МРа; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 1,6 МРа; 4. Разпределителни газопроводи, промислени и сградни газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа, газови уреди и горивни уредби за природен газ; 5. Газопроводи, промислени и сградни газови съоръжения, инсталации, бутилкови инсталации, газови уреди и горивни уредби за втечнени въгледородни газове.	
СТ119	11.5.2012 г.	СК БИЛДИНГ АД гр. Стара Загора, ул. „Бяло море“ № 5, ет. 4, ап. 13 ЕИК 201205309	Поддържане, ремонтране и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 4. Метални разпределителни газопроводи, промислени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за природен газ. 5. Метални газопроводи, промислени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въгледородни газове.	

СТ120	14.5.2012 г.	Венера сервиз ООД гр. Стара Загора ж.к. „Железник“ ул. „Кап. Никола Андреев“ №4 ЕИК 123535835	Поддържане, ремонтиране и преустройство на: 1. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа. 2. Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагрята вода до 110 °С. 3. Стоманени или пластмасови газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ. 4. Стоманени или пластмасови газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.	
СТ121	16.5.2012 г.	ЕТ Даниел Димов-асансьори гр. Стара Загора ул. „Старозагорско-въстание“, бл. 26, вх. А, ет. 2, ап. 28 ЕИК 202022684	Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.	Удостоверение № СТ121/16.05.2012 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-002/14.01.2021 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ122	02.06.2012 г	ЕТ МИБИН-Иван Белчев Гр. Казанлък Ж.к. „Изток“, бл. 24, вх. Д, ап. 108 ЕИК 123016712	Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.	
СТ123	02.7.2012 г.	ЕРГО КОНСУЛТ ЕООД гр. Ямбол ул. „Преслав“, бл. 64, ет. 2, ап. 7 ЕИК 128596614	1. Поддържане, ремонтиране и преустройство на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове; 2. Ремонтиране и преустройство на ацетиленови инсталации и съоръженията към тях.	
СТ124	09.7.2012 г.	ВИКИНГ 11 ООД гр. Казанлък ул. „Паисий Хилендарски“ №33, ет.1, ап. 9, ЕИК 201740621	Поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори.	Удостоверение № СТ124/09.07.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № 2130-28/25.07.2023 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ125	19.7.2012 г.	ЕТ ИВАНКА ЛАЗАРОВА – АЖУР- ВНЛ гр. Казанлък ул. „Възраждане“ №4, вх. А, ет.1 ЕИК: 123675004	Поддържане и ремонтиране на асансьори с еднократно или двукратно асинхронно електрозадвижване или с електрохидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление и с височина на повдигане до 25 m.	
СТ126	27.7.2012 г.	ТОНИ ЛИФТ ЕООД Гр. Раднево Ул. „Иван Вазов“ №16 ЕИК: 201496003	Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.	Удостоверение № СТ126 / 27.07.2012 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-080/19.06.2013 г. на главния директор на ГД „ИДТН“, по желание на дружеството.

СТ127	10.8.2012 г.	ЕТ РОСЕН – ГЕОРГИ- ГЕОРГИЕВ – РУМЕН- ГЕОРГИЕВ гр. Сливен ж.к. „Българка“ бл. 31, вх. А, ап. 17 ЕИК 202059266	Поддържане, ремонтране и преустройство на асансьори със скорост на движение до 1,0 m/s, управлявани в група до два асансьора.	Удостоверение № СТ127/10.08.2012 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-067/14.05.2021 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ128	02.10.2012 г.	ЗПТ АД Гр. Стралджа Кв. „Индустиален“ 1 ЕИК 128055570	Поддържане, ремонтране и преустройство на: 1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона; 2. Конзолни кранове; 3. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 4. Товароподемни колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 5. Електрически телфери. 6. Окачени кошове за повдигане на хора.	
СТ129	16.10.2012 г.	ХЕТА ООД гр. Стара Загора ул. „Георги Апостолов“ №17, ап. 19 ЕИК 123733308	Поддържане, ремонтране и преустройство на: 1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона и релсовите пътища към тях; 2. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.	Считано от 13.04.2022 г., "ХЕТА" ООД е променило правната си форма си на "ХЕТА" ЕООД.ЕИК и адрес на дружеството остават непроменени.
СТ130	24.10.2012 г.	ПРОГРЕС АД гр. Стара Загора ж.к. „Индустиален“ ЕИК 833067103	Поддържане, ремонтране и преустройство на мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона и релсовите пътища към тях.	
СТ131	07.11.2012 г.	АЙ-ЕМ-БИ-КД гр. София бул. „Цариградско шосе“ № 53 бл. 2, ап. 4 ЕИК 200969987	Поддържане, ремонтране и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода.	Удостоверение № СТ131/07.11.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-101/09.12.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ132	14.11.2012 г.	ГИСЕД – ДЕ ЕООД гр. Сливен ж.к. „Дружба“, бл. 17, вх. Б, ет. 7, ап. 13 ЕИК 119679491	Поддържане, ремонтране и преустройство на асансьори със скорост на движение до 1,0 m/s, управлявани в група до два асансьора.	

СТ133	28.11.2012 г.	КОВАЧЕВ ГАЗ-СТЗ ЕООД гр. Стара Загора ул. „Темида“ № 3, вх. Б, ет. 2, ап. 16 ЕИК 201918611	Поддържане, ремонтране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 4. Промислени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за природен газ. 5. Промислени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеродородни газове.	
СТ134	29.11.2012 г.	МЕГАБИТ ЕООД гр. Стара Загора ул. „Димитър Наумов“ № 39, ет. 1, ап. 3 ЕИК 123679522	Поддържане, ремонтране и преустройване на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи.	Удостоверение № СТ134/29.11.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-053/13.03.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ135	07.12.2012 г.	ЗММ ПОБЕДА АД гр. Сливен бул. „Цар Симеон“ №59 ЕИК 119030510	Поддържане, ремонтране и преустройване на: 1. мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона; 2. конзолни кранове; 3. товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 4. електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 5. окачени кошове за повдигане на хора.	
СТ136	17.12.2012 г.	ТЕРМО - 99 ООД гр. Стара Загора ул. „Генерал Стефан Тошев“ № 8 вх. А, ет. 2, ап. 22 ЕИК 202272990	Поддържане, ремонтране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Стоманени промишлени газови съоръжения и инсталации за природен газ; 5. Стоманени промишлени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеродородни газове;	
СТ137	10.1.2013 г.	ИПРЕМ ЕООД гр. Ямбол ул. Екзарх Йосиф № 2, ап. 1 ЕИК 128613309	Поддържане, ремонтране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1m/s, управлявани в група до два асансьора.	Удостоверение № СТ137/10.01.2013 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-160/21.12.2021 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ138	17.1.2013 г.	ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК I СЪРВИСИЗ ЕООД гр. Гълъбово ЕИК 123533827	Поддържане, ремонтране и преустройване на: 1. Парни и водогрейни котли 2. Съдове, работещи под налягане 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода	

СТ139	15.3.2013 г.	ТЕРМОРЕМ ЕООД гр. Гълъбово, Индустриална зона, Административна сграда на Брикетна фабрика — ЕИК 202266891	<p>I. Поддържане, ремонтиране и преустройство на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Парни и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 4. Разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за природен газ. 5. Промислени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеродородни газове. <p>II. Поддържане и ремонтиране на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мостови и козлови кранове. 2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове. 3. Асансьори със скорост на движение до 1 m/s., управлявани в група до два асансьора 	Удостоверение № СТ139 / 15.03.2013 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-028/24.03.2016 г. на Председателя на ДАМТН по желание на дружеството.
СТ140	15.3.2013 г.	АЙ БИ - ТРАНС ЕООД гр. Стара Загора, Индустриална зона, кв. Голеш, ЕИК 126613680	<p>Поддържане, ремонтиране и преустройство на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Парни и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 4. Преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за природен газ. 5. Промислени и сградни газови съоръжения, инсталации и газови уреди за втечнени въглеродородни газове. 	
СТ141	22.4.2013 г.	ВЕГАТЕКС ВВ ЕООД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“, бл. 23, вх. Б, ет. 8, ап. 24 и ЕИК 116563460	<p>Поддържане, ремонтиране и преустройство на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Парни и водогрейни котли, с изключение на ограничителните им устройства. 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 1,6 МРа. 3. Стоманени промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и бутилковидни инсталации за природен газ. 	Удостоверение № СТ141/22.04.2013 г. е обезсилено и дружеството е заличено със Заповед № А-О-115/12.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ142	19.6.2013 г.	ТОНИ ЛИФТ ЕООД гр. Раднево, ул. „Иван Вазов“ №16 и ЕИК 201469003	Поддържане и ремонтиране на асансьори.	
СТ143	27.9.2013 г.	ВЕЛЕВ ЛИФТ ЕООД гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 2, вх. Б, ап. 52 и ЕИК 202509489	Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1 m/s, управлявани в група до два асансьора.	
СТ144	26.11.2013 г.	ТОНИ ЛИФТ-Р ООД гр. Раднево, ул. "Иван Вазов" № 16 и ЕИК 202749018	Поддържане и ремонтиране на асансьори със скорост на движение до 1 m/s, управлявани в група до два асансьора.	

СТ145	02.12.2013 г.	СД АСАНСЬОРНИ УСЛУГИ ДИНЕВ И СИЕ гр. Стара Загора, ул. "Гоце Делчев" № 16 и ФИК 202692542	Поддържане и ремонтване на асансьори със скорост на движение до 1 m/s, управлявани в група до два асансьора.	
СТ146	11.08.2014 г.	ВИКИНГ 2007 ЕООД гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий“ № 33, офис 9, рег. ф. д. № 1165 / 2007 г. СЗОС, БУЛСТАТ 123752746,	Поддържане и ремонтване на асансьори с неголяма сложност на конструкцията и с височина на повдигане до 25 м.	
СТ147	10.10.2014 г.	СК ГАЗИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Братя Жекови" № 111, Вх. 0, ет. 2, ап. 4 и ЕИК 202150716	Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. Съдове, работещи под налягане; 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 3. Стоманени разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ; 4. Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеродородни газове;	
СТ148	10.11.2014 г.	ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД с. Ковачево, община Раднево, обл. Стара Загора и ЕИК 123531939	Поддържане, ремонтване и преустройство на стоманени газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла на промишлени газови инсталации за природен газ.	
СТ149	08.12.2014 г.	ВИТО-95 ООД гр. Ст. Загора, ул. "Боруйград" № 73 и ЕИК 833116575	Поддържане, ремонтване и преустройство на стоманени: 1. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 2. Парни и водогрейни котли; 3. Съдове, работещи под налягане;	Удостоверение № СТ149 / 08.12.2014 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-078 / 07.11.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
СТ150	26.01.2015 г.	ЕТ ЕНИГМА-ИЛЧО ДИНЕВ гр. Стара Загора, ул. "Захари Стоянов" № 8, вх. А ЕИК:123117558	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори с неголяма сложност на конструкцията - самостоятелни асансьори с еднокоростно или двукоростно асинхронно електродвигване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление, с височина на повдигане до 25 м.	
СТ151	09.02.2015 г.	РУДИН ООД гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис I" № 136, бл. А, ет. 1 и ЕИК 202714798	Поддържане, ремонтване и преустройство на стоманени: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Стоманени тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4. Стоманени газови съоръжения и инсталации за природен газ; 5. Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеродородни газове.	
СТ152	29.07.2015 г.	ДОРИС-М-1 ЕООД гр. Чирпан, ул. "Георги Димитров" № 40, ет. 2, ап. 3 и ЕИК 202338091	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори със скорост на движение до 1 м/с, с групово управление до 2 асансьора.	

СТ153	30.06.2015 г.	СТОЯНОВ ТРЕЙД ЕООД гр. Стара Загора, ж. к. "Три чучура" - юг, бл. 52, вх. А, ет. 13, ап. 84 и ЕИК 201822004	Поддържане и ремонтване на асансьори с двускоростно или регулируемо електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост до 1 м/с, с автоматични врати, с групово управление до 2 асансьора и с неограничена височина на повдигане	
СТ154	03.09.2015 г.	ТМ ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов", бл. 145, вх. А, ет. 1, ап. 3 и ЕИК 202934166	Поддържане, ремонтване и преустройство на Съдове, работещи под налягане; Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; Стоманени промишлени, сградни и разпределителни тръбопроводи и газови съоръжения и инсталации за природен газ; Стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеродородни газове.	
СТ155	13.10.2015 г.	ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" № 89, ет. 3, офис 3 и ЕИК 123759274	Поддържане, ремонтване и преустройство на : 1. Парни и водогрейни котли; 2. Съдове, работещи под налягане; 3. Стоманени тръбопроводи за водна пара и/или гореща вода; 4. Стоманени промишлени, сградни и разпределителни газопроводи, инсталации и газорегулаторни станции за природен газ; 5. Стоманени бутилкови инсталации за втечнени въглеродородни газове.	
СТ156	14.10.2015 г.	ЕЛМИ ООД гр. Стара Загора, ул."Хаджи Димитър Асенов" № 136 и ЕИК 123085466	Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. Стоманени и полиетиленови разпределителни газопроводи за природен газ; 2. Стоманени преносни газопроводи за природен газ.	
СТ157	29.03.2016 г.	"БАГАЛЕВ ЛИФТ СЕРВИЗ" ЕООД, - гр. Казанлък, ул. "8 март" № 11, ЕИК 203288759	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори и строителни и други подеминици за повдигане на хора или на хора и товари	Удостоверение № СТ157/29.03.2016 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-014/30.03.2022 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 2 от ЗТИП.
СТ158	29.09.2016 г.	"ДАМИАНА 2001" ЕООД , гр. Стара Загора, ж.к. "Кольо Ганчев", Завод "Кълвача" и ЕИК 201151402	Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. Стоманени парни и водогрейни котли; 2. Стоманени тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 3. Стоманени съдове, работещи под налягане.	
СТ159	10.09.2016 г.	"ВИКТОРИЯ 1988" ООД , гр. Стара Загора, ж.к. "Казански" №30, вх.А, ет. 5, ап. 39 ЕИК: 203872595	Поддържане и ремонтване на асансьори	
СТ160	05.04.2017 г.	"ЗСК" ООД гр. Стара Загора, ул. "Индустриална" № 1, ЕИК: 123752034	Поддържане на: 1. Товароподемни кранове-мостови и козлови; 2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;	
СТ161	19.04.2017 г.	"БРИКЕЛ" ЕАД	1. Поддържане, ремонтване и	Удостоверение №

		гр. Гълъбово, ж. к. "Извън града", ЕИК: 123526494	преустройство на съоръжения под налягане, с изключение на изработените от мед и медни сплави чрез спояване, в това число: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 3. Съдове, работещи под налягане. II. Поддържане и ремонтване на: 1. Мостови и козлови кранове; 2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 3. Асансьори със скорост до 1 м/с, в група до два асансьора.	СТ161/19.04.2017 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № 2130-27/30.06.2023 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ162	4.8.2017	"КМТ-ШИПКА" ООД гр. Казанлък, бул. "Княз Ал. Батенберг" № 215, ЕИК: 010536911	I. Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. Товароподемни кранове; 2. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 4. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит; 5. Окачени кошове за повдигане на хора; 6. Подвижни работни площадки.	
СТ163	09.08.2017 г.	"ПЕТКО ПЕТКОВ 24" ЕООД гр. Раднево, ул. "Тачо Даскалов" № 5, ет. 1, ЕИК: 123587426	Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли; 2. Метални тръбопроводи за пренос и разпределение на пара и гореща вода; 3. Метални, медни и полипропиленови тръбопроводи за пренос и разпределение на гореща вода; 4. Съдове, работещи под налягане; 5. Преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации за природен газ; 6. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въгледородни газове с изключение на ацетилен; 7. Товароподемни кранове; 8. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 9. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 10. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит; 11. Товароухващащи приспособления; 12. Окачени кошове за повдигане на хора; 13. Подвижни работни площадки.	Считано от 31.12.2020 г., "ПЕТКО ПЕТКОВ 24" ЕООД е променило правната си форма си на "ПЕТКО ПЕТКОВ 24" ООД. ЕИК, седалището и адреса на управление остава непроменен.
СТ164	09.08.2017 г.	"ТЕРМОКЛИМА 99" ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Орфей" № 4,	Поддържане, ремонтване и преустройство на: 1. Газопроводи,	

		ЕИК: 123714884	съоръжения, инсталации и уреди за природен газ; 2. Газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за втечнени въгледородни газове; 3. Съдове работещи под налягане; 4. Парни и водогрейни котли; 5. Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара и гореща вода.	
СТ165	27.11.2017 г.	"ГЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД гр. Стара Загора, ул. "Гео Милев" № 35, ет. 2, офис 8, ЕИК: 123653965	Поддържане, ремонтиране и преустройство на: 1. Кранове мостови и козлови; 2. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.	Считано от 21.08.2020 г., "ГЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е променило правната си форма си на "ГЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД. ЕИК, седалището и адреса на управление остава непроменен.
СТ166	06.02.2018 г.	"ЗАРА-ГАЗ" ООД гр. Стара Загора, ул. "Индустиална" № 1, ЕИК: 123030092	Поддържане на: 1. Стоманени съдове за съгъсти, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над атмосферното налягане, но не по-голямо от 1,6 МРа, и на които производението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100; 2. Газови съоръжения и инсталации за втечнени въгледородни газове.	
СТ167	09.03.2018 г.	"МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ" АД гр. Стара Загора, Индустиална зона "Голеш", ЕИК: 040302729	Поддържане, ремонтиране и преустройство на: 1. Стоманени съдове за съгъсти, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които производението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100; 2. Стоманени парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW; 3. Стоманени тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0,6 МРа и на които производението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100; 4. Стоманени тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110 °C и на които производението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;	

			<p>5. Стоманени газови съоръжения и инсталации за природен газ и втечнени въглеродородни газове;</p> <p>6. Стоманени нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;</p> <p>7. Мостови и козлови кранове;</p> <p>8. Кулокранове;</p> <p>9. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;</p> <p>10. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;</p> <p>11. Окачени кошове за повдигане на хора.</p>	
СТ168	26.04.2018 г.	"ЗАРА ЛИФТ" ЕООД гр. Стара Загора, ж. к. "Три чучура"-юг, бл. 52, вх. А, ет. 13, ап. 84, ЕИК: 204993373	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори със скорост на движение до 1,0 m/s, с групово управление на два асансьора.	
СТ169	25.06.2018 г.	ЕТ „МОНТАЖНИК Б-СТОЙЧО-БОНЕВ“ — гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 152, ет. 2, ап. 4, ЕИК 203788166	<p>Поддържане, ремонтване и преустройство на:</p> <p>1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа;</p> <p>2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа;</p> <p>3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 1,6 МРа;</p> <p>4. Метални разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа;</p> <p>5. Метални газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеродородни газове с работно налягане до 1,6 МРа.</p>	Удостоверение № СТ169/25.06.2018 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-019/29.03.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
СТ170	02.08.2018 г.	СД "ЕЛТИ АТАНАСОВ, ЖЕЛЕВ И СИЕ" гр. Стара Загора, бул. "Св. Патриарх Евтимий" № 82, вх. А, ет. 12, ап. 107, ЕИК: 833021038	<p>Поддържане, ремонтване и преустройство на:</p> <p>1. Мостови и козлови кранове;</p> <p>2. Конзолни кранове;</p> <p>3. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;</p> <p>4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.</p>	Удостоверение № СТ170/02.08.2018 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-120/14.12.2020 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ171	22.10.2018 г.	"ПАУЪР ИНЖЕНЕРИНГ СТАРА ЗАГОРА" ООД гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен III" № 159, ет. 1, ап. 3, ЕИК: 201687841	Поддържане, ремонтване и преустройство на съоръжения под налягане, с изключение на изработените от мед и медни сплави, както следва:	

			<p>1. Съдове за състени, втечнени и разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които производението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100;</p> <p>2. Парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW;</p> <p>3. Тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110 °C и на които производението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.</p>	
СТ172	29.03.2019 г.	ЕТ „МОНТАЖНИК-Б-РАДОСЛАВ БОНЕВ“ гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 152, ет. 2, ап. 4, ЕИК 205363705	<p>Поддържане, ремонтране и преустройство на:</p> <p>1. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа;</p> <p>2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа;</p> <p>3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с работно налягане до 1,6 МРа;</p> <p>4. Метални разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа;</p> <p>5. Метални газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеродородни газове с работно налягане до 1,6 МРа.</p>	
СТ173	23.07.2019 г.	ЕТ "НЕДЕЛЧО МАНЕВ", гр. Стара Загора, бул. "Славянски" № 8, вх. Б, ап. 38 и ЕИК: 833018422	<p>Поддържане на:</p> <p>I. Товароподемни кранове:</p> <p>1. Мостови кранове</p> <p>2. Козлови кранове</p> <p>3. Кулокранове</p> <p>4. Конзолни кранове</p> <p>II. Товароподемни електрически колички, движещи се по наземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;</p> <p>III. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове</p> <p>IV. Подвижни работни площадки</p>	
СТ174	26.08.2019 г.	"ПЛУЪР ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. Стара Загора, ж.к. "Тричуцура" бл. 49, вх. А, ет. 9, ап. 25 и ЕИК: 833018241	<p>Поддържане, ремонтране и преустройство на:</p> <p>1. Стоманени парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW;</p>	<p>Удостоверение № СТ174/26.08.2019 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-09/17.02.2022 г.</p>

			<p>2. Стоманени съдове за състени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голяма от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане, и на които производението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100;</p> <p>3. Стоманени тръбопроводи за транспортиране на водна пара с работно налягане от 0,6 МРа и гореща вода с температура над 110 °С и на които производението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналният диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.</p>	на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ175	28.10.2019 г.	"КО ИН КО-63" ЕООД, гр. Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" бл. 50 ет. 1 и ЕИК: 123049541	<p>Поддържане, ремонтиране и преустройство на:</p> <p>1. Метални газопроводи, газовите съоръжения, горивните уредби, газорегулаторните пунктове и табла и горивните уредби на промишлени газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;</p> <p>2. Метални газопроводи и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа;</p> <p>3. Газови уреди за природен газ.</p>	Удостоверение № СТ175/28.10.2019 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-001/06.01.2022 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 5, т. 4 от ЗТИП.
СТ176	26.11.2019 г.	"СТОЯНОВ ТРЕЙД" ЕООД, гр. Стара Загора, ж. к. "Три чучура" - юг, бл. 52, вх. А, ет. 13, ап. 84 и ЕИК 201822004	Поддържане, ремонтиране и преустройство на строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините.	
СТ177	29.04.2020 г.	"ДАВОН 80" ЕООД, гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 133, вх. Б, ет. 3, ап. 32 и ЕИК 205910576	<p>Поддържане на:</p> <p>I. Товароподемни кранове:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мостови, козлови кранове и конзолни колонни кранове; 2. Кулокранове. <p>II. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.</p>	
СТ178	12.05.2020 г.	"МЕТАЛИНВЕСТ-РЕМКО" ЕООД, гр. Стара Загора, бул. "Метрополит Методи Кусев" № 48, ет. 1, ап. 2 и ЕИК 106567752	Поддържане, ремонтиране и преустройство на подвижни работни площадки.	
СТ179	26.05.2020 г.	"ПЕТРОВ-СЗ" ЕООД, гр. Стара Загора, ул. "Иван Вазов" № 17, вх. Б, ет. 5, ап. 47 и ЕИК 205868958	Поддържане, ремонтиране и преустройство на асансьори.	

СТ180	06.10.2020 г.	"МАРАТОН СС" ЕООД, гр. Стара Загора, ул. "Петър Парчевич" № 2, ет. 2, ап. 6 и ЕИК 202843325	Поддържане и ремонтване на: 1. Стоманени парни котли с топлинна мощност над 116, 3 kW ; 2. Стоманени водогрейни котли с топлинна мощност над 116, 3 kW; 3. Стоманени съдове за състени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05MPa над нормалното атмосферно налягане, и на които производението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100; 4. Стоманени тръбопроводи за транспортиране на водна пара с работно налягане от 0,6 MPa и на които производението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100; 5. Стоманени тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110 °C и на които производението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100; 6. Мостови и козлови кранове; 7. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.	
-------	---------------	--	--	--

СТ181	17.03.2021 г.	"ЕЛТИ-АТАНАСОВ" ЕООД, гр. Стара Загора, бул. "Св. Патриарх Евтимий" № 82, вх. А, ет. 12, ап. 107 и ЕИК 205956207	I. Поддържане, ремонтиране и преустройство на мостови и козлови кранове; II. Поддържане и ремонтиране на: 1. Конзолни кранове; 2. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монитрани на товароподемни кранове; 3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.	
СТ182	22.12.2021 г.	"ГАЗКОНТРОЛ КТХ" ООД гр. Стара Загора, ул. „д-р Иван Салабашев“ № 5, ЕИК 123760351	Поддържане на: 1. Метални съдове за сгъстени, втечени или разтворени под налягане газове, пари или течности, с работно налягане до 1,6 МРа, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05МРа над нормалното атмосферно налягане, и на които производението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100. 2. Газопроводи, газови инсталации, горивни уредби, бутилкови инсталации и газови инсталации към газоснабдителните станции, пунктовете за пълнене на бутилки и автомобилните газоснабдителни станции за втечени въглеводородни газове.	
СТ183	17.01.2022 г.	"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с. Ковачево, община Раднево, обл. Стара Загора и ЕИК 123531939	Поддържане, ремонтиране и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116, 3 kW; 2. Метални съдове за сгъстени, втечени или разтворени под налягане газове, пари или течности, с работно налягане до 1,6 МРа, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05МРа над нормалното атмосферно налягане, и на които производението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100; 3. Метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с работно налягане над 0,6 МРа и на които производението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100; 4. Метални тръбопроводи за гореща вода с температура над 110 °С и на които производението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;	

5. Газопроводи, газови инсталации, горивни уредби, газови уреди и бутилкови инсталации за втечени въглеродородни газове;

6. Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма на придвижване;

7. Мостови кранове;

8. Козлови кранове;

9. Портални кранове;

10. Кулокранове;

11. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;

12. Конзолни кранове;

13. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;

14. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;

15. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;

16. Сменяеми товарозахващащи приспособления;

17. Окачени кошове за повдигане на хора;

18. Подвижни работни площадки;

19. Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.

СТ184	07.02.2022 г.	"ВЕИ ГРУП" ООД гр. Стара Загора, ул. "Свещ. Георги Клисаров" № 15, ет. 2, ап. 3 и ЕИК 205828780	Поддържане, ремонтиране и преустройство на: 1. Парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116, 3 kW и работно налягане до 1,6 МРа; 2. Стоманени съдове за състени, втечнени и разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа, над атмосферното налягане и на които производението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, включително поддържане на ограничителните им устройства с работно налягане по-голямо от 1,0 МРа; 3. Стоманени тръбопроводи за транспортиране на водна с работно налягане до 1,6 МРа и гореща вода с температура над 110 °С и на които производението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100; 4. Стоманени и полиетиленови разпределителни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторните и газоизмервателните пунктове и табла за природен газ, с работно налягане до 1,6 МРа; 5. Стоманени газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови инсталации с работно налягане до 1,6 МРа, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла за природен газ; 6. Газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газови инсталации за втечнени въгледородни газове.	
-------	---------------	--	---	--

СТ185	05.08.2022 г.	"В. ЕНЕРДЖИ ГАЗ" ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Братя Жекови" № 57, офис 17 и ЕИК 206525900	Поддържане, ремонтиране и преустройство на: 1. Стоманени съдове за съгъсти, втечнени и разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максимално допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа, над атмосферното налягане и на които производението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, с работно налягане до 1,6 МРа; 2. Стоманени газопровод, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла и горивните уредби на промишлените газови инсталации за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа; 3. Стоманени газопроводи, газовите инсталации на газоснабдителните станции, пунктовете за пълнене на бутилки, автомобилни газоснабдителни станции,бутилкови инсталации, горивни уредби за втечнени въгледородни газове.	
СТ186	30.05.2023 г.	"АМК-2002" ООД обл. Стара Загора, общ. Опан, с. Опан, Околовръстен път, търговски обект "АМК-2002", бл. "Административна сграда" и ЕИК 123621693	I. Поддържане, ремонтиране и преустройство на: 1. Стоманени съдове за съгъсти, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които производението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100; 2. Стоманени парни котли с топлинна мощност над 116,3kW; 3. Стоманени водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3kW; 4. Стоманени тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0,6 МРа и на които производението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100; 5. Стоманени метални тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110°С и на които производението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-	

			<p>голямо от числото 100;</p> <p>6. Стоманени преносни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторни и газоизмервателни станции за природен газ;</p> <p>7. Стоманени разпределителни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторни и измервателни пунктове и табла за природен газ;</p> <p>8. Стоманени газопроводи, газови съоръжения, горивни уредби, газорегулаторни пунктове и табла и горивни уредби на промишлени газови инсталации и газопроводи на автомобилни газоснабдителни станции за природен газ;</p> <p>9. Стоманени газопроводи и газорегулаторни пунктове на сградни газови инсталации за природен газ;</p> <p>10. Стоманени газопроводи и газорегулаторни пунктове на бутилкови инсталации за природен газ;</p> <p>11. Стоманени газопроводи, газови инсталации, горивни уредби, бутилкови инсталации и газови инсталации към газоснабдителни станции, пунктове за пълнене на бутилки и автомобилни газоснабдителни станции за втечени въглеводородни газове.</p> <p>II. Поддържане и ремонтване на газови уреди за природен газ и втечен въглеводороден газ.</p>	
СТ187	06.06.2023 г.	"СИТИ ЛИФТ 23" ООД гр. Казанлък, бул. "23-ти Пехотен шипченски полк" № 32, ет. 5, ап. 18 и ЕИК 207316113	Поддържане, ремонтване и преустройство на асансьори със сложна конструкция - асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване или с електро-хидравлично задвижване, със скорост до 1,0 m/s, с автоматични врати, с групово управление на два асансьора, с неограничена височина на повдигане.	