

# ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

В сила от датата, посочена в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България Приета с ПМС № 14 от 28.02.2025 г.

*Обн. ДВ. бр.18 от 4 Март 2025г.*

## Раздел I.

### Такси по Закона за измерванията (ЗИ) за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване и за одобряване на идентификационен знак на производители на бутилки

Чл. 1. За оправомощаване на лица по **чл. 47, ал. 1 от ЗИ** за извършване на проверка на средства за измерване се събират следните такси:

1. за преглед на документи - 460,16 евро;
2. за проверка на място - 357,90 евро;
3. за издаване на заповед за оправомощаване - 511,29 евро;
4. за изменение на заповед за оправомощаване - 163,61 евро.

Чл. 2. За одобряване на идентификационен знак на производителите на бутилки по **чл. 67, ал. 1 от ЗИ** се събира такса 158,50 евро.

## Раздел II.

### Такси по Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) за дейности по техническия надзор върху съоръженията с повишена опасност (СПО) и за издаване на разрешения за оценяване на съответствието

Чл. 3. За извършване на технически прегледи с изпитване или без изпитване на съоръжения с повишена опасност се събират следните такси:

№ по ред	Наименование на съоръженията с повишена опасност	Такса (в евро)	
		технически преглед без изпитване	технически преглед с изпитване
1.	Парни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:		
1.1.	С паропроизводство до 6 t/h включително	97,15	127,82
1.2.	С паропроизводство над 6 t/h до 18 t/h включително	127,82	168,73
1.3.	С паропроизводство над 18 t/h	357,90	490,84

№ по ред	Наименование на съоръженията с повишена опасност	Такса (в евро)	
		технически преглед без изпитване	технически преглед с изпитване
2.	Водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:		
2.1.	С топлинна мощност до 5 MW включително	97,15	127,82
2.2.	С топлинна мощност над 5 MW	153,39	219,86
3.	Стационарни метални съдове, работещи под налягане:		
3.1.	С работен обем до 10 m <sup>3</sup> включително	86,92	112,48
3.2.	С работен обем над 10 m <sup>3</sup>	107,37	168,73
4.	Тръбопроводи за водна пара и гореща вода	76,69	97,15
5.	Газови съоръжения и инсталации за природен газ:		
5.1.	Преносни газопроводи и отклоненията им (за 1 km и за част от него)	25,56	35,79
5.2.	Газорегулиращи станции, газоизмервателни станции или газорегулиращи и газоизмервателни станции	97,15	138,05
5.3.	Разпределителни газопроводи и отклоненията им (за 1 km и за част от него)	25,56	35,79
5.4.	Газорегулаторен и измервателен пункт, газорегулаторно и измервателно табло, газорегулаторен пункт или газорегулаторно табло, газоизмервателно табло или газоизмервателен пункт с изходящо налягане над 100 mbar	30,68	51,13
5.5.	Газорегулаторен и измервателен пункт, газорегулаторно и измервателно табло, газорегулаторен пункт или газорегулаторно табло, газоизмервателно табло или газоизмервателен пункт с изходящо налягане до 100 mbar включително	25,56	35,79

№ по ред	Наименование на съоръженията с повишена опасност	Такса (в евро)	
		технически преглед без изпитване	технически преглед с изпитване
5.6.	Промислени газопроводи (за 1 km и за част от него)	25,56	35,79
5.7.	Промислени газови инсталации или горивни уредби	71,58	97,15
6.	Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове:		
6.1.	Газопроводи	25,56	35,79
6.2.	Газови инсталации или горивни уредби	71,58	97,15
7.	Повдигателни съоръжения:		
7.1.	Кранове - мостови и козлови	71,58	92,03
7.2.	Кранове - кулови	97,15	132,94
7.3.	Кранове - стрелови, монтирани на автомобили или на самоходни или несамходни шасита	76,69	97,15
7.4.	Портални и полупортални кранове	92,03	107,37
7.5.	Стелажни, мостови щабелни и други видове кранове	61,36	76,69
7.6.	Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари		56,24
8.	Асансьори:		
8.1.	Асансьори до 10 спирки включително		56,24
8.2.	Асансьори с повече от 10 спирки		86,92

№ по ред	Наименование на съоръженията с повишена опасност	Такса (в евро)	
		технически преглед без изпитване	технически преглед с изпитване
9.	Висящи пътнически въжени линии:		
	- за първия километър и за част от него		194,29
	- за всеки следващ километър и за част от него		56,24
10.	Нефтопроводи и нефтопродуктопроводи (за 1 km и за част от него)	23,01	35,79

*Забележка.* Таксите в таблицата се отнасят за всички видове технически прегледи, регламентирани в приложимата наредба по **чл. 31 от ЗТИП** - първоначални, периодични, по искане на ползвателя, след ремонт, преустройство или преместване на друго работно място и след спиране на експлоатацията за срок, по-голям от 6 или 12 месеца, в зависимост от срока, определен в съответната наредба по прилагането на **ЗТИП**.

Чл. 4. (1) За извършване на проверки по **чл. 42, ал. 1 от ЗТИП** се събират следните такси:

№ по ред	Наименование на обект на проверка	Такса (в евро)
1.	Котелни централи с 2 и повече котела	168,73
2.	Пълначни станции за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, различни от тези, предназначени за природен газ и пропан-бутан	153,39
3.	Компресорни станции	194,29
4.	Автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ	153,39
5.	Автомобилни газоснабдителни станции за втечен въглеводороден газ (ВВГ)	153,39
6.	Пункт за пълнене на бутилки към автомобилна газоснабдителна станция за ВВГ	76,69

№ по ред	Наименование на обект на проверка	Такса (в евро)
7.	Самостоятелно изграден пункт за пълнене на бутилки с ВВГ	153,39
8.	Газоснабдителни станции, предназначени за пълнене на бутилки и/или автоцистерни и жп цистерни с пропан-бутан	153,39
9.	Помпени станции	117,60

(2) За извършване на проверки по **чл. 42, ал. 1 от ЗТИП**, извън посочените в ал. 1, се събират такси, чиито размери се определят по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 17,90 евро.

Чл. 5. (1) За заверяване на инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръженията с повишена опасност, в частта, в която се отнасят за съоръжения, се събират следните такси:

№ по ред	Вид на заверявания обект	Такса (в евро)
1.	Проекти на обекти, в които ще функционират до два броя СПО	86,92
2.	Проекти на обекти, в които ще функционират автомобилни газоснабдителни станции, газоснабдителни станции, пунктове за пълнене на бутилки с втечен въглеводороден газ и пълначни станции за сгъстени, втечени и разтворени под налягане газове	102,26
3.	Проекти на обекти, в които ще функционира участък от разпределителен газопровод с дължина до 5 km включително	86,92
4.	Проект на обекти, в които ще функционира участък от преносен газопровод с дължина до 10 km включително	102,26
5.	Проект, отнасящ се до проектирането на тръбопроводите и помпените станции за транспортиране на нефт и нефтопродукти	102,26
6.	Проекти на обектите, в които ще функционират ацетиленови генераторни станции, пълначни станции за ацетиленови бутилки и ацетиленопроводите	102,26

№ по ред	Вид на заверявания обект	Такса (в евро)
7.	Проекти на обекти, в които ще функционират от 3 до 5 броя СПО	148,27
8.	Проекти на обекти, в които ще функционират компресорни станции	148,27
9.	Проекти на обекти, в които ще функционират повече от 5 броя СПО	148,27
10.	Проект на топлоелектрическа централа, в който ще функционират съоръжения под налягане (котли, съдове, работещи под налягане, и тръбопроводи за водна пара и гореща вода)	204,52
11.	Проекти на обекти, в които ще функционират въжени линии	204,52

(2) За заверяване на проектантската и конструкторската документация за производство на едно съоръжение с повишена опасност, за които няма наредби по **чл. 7**, се събира такса 102,26 евро.

(3) За заверяване на техническата документация за ремонт на едно съоръжение с повишена опасност се събира такса 86,92 евро.

Чл. 6. (1) За вписване в регистъра и за издаване на удостоверение по **чл. 36, ал. 1 от ЗТИП** се събират следните такси:

1. за преглед на документи - 148,27 евро за един вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението за вписване, и по 30,68 евро за всеки следващ вид;
2. за проверка на място - 148,27 евро за един вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението, и по 30,68 евро за всеки следващ вид.

(2) За извършване на проверка за всяко издадено удостоверение по **чл. 36а, ал. 1 от ЗТИП** се събира такса 224,97 евро.

Чл. 7. (1) За издаване на лицензия по **чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП** се събират следните такси:

1. за преглед на документи - 332,34 евро за един вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението за лицензиране, и по 66,47 евро за всеки следващ вид;
2. за проверка на място - 255,65 евро за един вид съоръжение с повишена опасност, посочено в заявлението, и по 81,81 евро за всеки следващ вид.

(2) За извършване на проверка за всяка издадена лицензия по **чл. 34б, ал. 1 от ЗТИП** се събира такса 224,97 евро.

Чл. 8. (1) За издаване на разрешения за оценяване на съответствието се събират следните такси:

1. за проверка на документи по **чл. 12, ал. 1 от ЗТИП** - 613,55 евро;
2. за проверка на място по **чл. 12а, ал. 1 от ЗТИП** за установяване компетентността на кандидата за изпълнение на следните заявени процедури за оценяване на съответствието:
  - а) "Модул А1: Вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта" или "Модул А2: Вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали" - 270,98 евро;
  - б) "Модул В: ЕС изследване на типа - изследване на проекта на типа" или "Модул В: ЕС

изследване на типа - изследване на типа произведен продукт" - 536,86 евро;

в) "Модул С1: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на продукта" или "Модул С2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали" - 536,86 евро;

г) "Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството" или "Модул D1: Осигуряване на качеството на производството" - 536,86 евро;

д) "Модул E: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта" или "Модул E1: Осигуряване на качеството на контрола и изпитването на крайния продукт" - 536,86 евро;

е) "Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта" или "Модул F1: Съответствие въз основа на проверка на продукта" - 357,90 евро;

ж) "Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт" - 536,86 евро;

з) "Модул H: Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството" - 715,81 евро;

и) "Модул H1: Съответствие въз основа на пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта" - 1022,58 евро;

к) друга заявена процедура - 184,07 евро;

3. за издаване на разрешение за оценяване на съответствието - 460,16 евро.

(2) В таксите по ал. 1 не са включени разходите за командироване на експертите, участващи в проверката на място или в контрола, когато такъв се изисква от наредбите по **чл. 7 от ЗТИП**. Разходите са за сметка на лицата, кандидатстващи или получили разрешение за оценяване на съответствието.

(3) При представяне на сертификат за акредитация съгласно изискванията на наредбите по **чл. 7 от ЗТИП** в зависимост от продуктите и процедурите, за които се кандидатства, се заплаща 70 на сто от таксата по ал. 1.

(4) За разширяване обхвата на оценяване на съответствието по издадено разрешение за съответната наредба по **чл. 7 от ЗТИП**, както и за актуализация или преиздаване на разрешение се заплаща 50 на сто от таксата по ал. 1.

(5) За извършване на проверка по **чл. 14в, ал. 1 от ЗТИП** за спазване на условията, при които е издадено разрешението, се събира такса 434,60 евро.

### Раздел III.

#### Разходи за вземане и изпитване на проби от течни и твърди горива по чл. 30е, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Чл. 9. Фактически направените разходи за вземане и изпитване на проби от течни горива се изчисляват по следния начин:

№ по ред	Показател	Метод за изпитване/ метод за вземане на проби	Сума (в евро)
<b>I. ИЗПИТВАНЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА</b>			
1. Горива: Автомобилен бензин, несъдържащ олово (1), Гориво за дизелови двигатели (2), Газьол за извънпътна техника (3), Газьол за промишлени и комунални цели (4), Корабни (5), Котелни (6), Тежки (7)			
<i>Забележка.</i> Числата в скоби след метода на изпитване в колона трета показват приложимостта на метода спрямо горните горива, както са означени с числа.			

№ по ред	Показател	Метод за изпитване/ метод за вземане на проби	Сума (в евро)
1.1.	Октаново число по изследователски метод	БДС EN ISO 5164 (1)	92,03
1.2.	Изведено цетаново число	ASTM D 7170 (2,3)	76,69
1.3.	Съдържание на олово	БДС EN 237 (1)	61,36
1.4.	Дестилационни характеристики	БДС EN ISO 3405 (1,2,3,4,5,7)	46,02
1.5.	Дестилационни характеристики	ASTM D 7345 (1,2)	30,68
1.6.	Съдържание на сяра	БДС EN ISO 20846 (1,2)	51,13
1.7.	Съдържание на сяра	БДС EN ISO 8754 (3,4,5,6,7)	40,90
1.8.	Съдържание на сяра	ASTM D 7212 (1,2)	40,90
1.9.	Съдържание на бензен	БДС EN 238+A1 (1)	51,13
1.10.	Съдържание на бензен	БДС EN 12177+AC (1)	51,13
1.11.	Съдържание на бензен	ASTM D 6277 (1)	51,13
1.12.	Стабилност на окисление	БДС EN ISO 7536 (1)	61,36
1.13.	Плътност	БДС EN ISO 3675 (1,2,3,4,5,6)	20,45
1.14.	Плътност	БДС EN ISO 12185 (1,2)	20,45
1.15.	Налягане на парите	БДС EN 13016-1 (1)	48,57
1.16.	Корозия на медна пластина	БДС EN ISO 2160 (1,2,3)	30,68
1.17.	Съдържание на въглеродородни групи	БДС EN 15553 (1)	102,26

№ по ред	Показател	Метод за изпитване/ метод за вземане на проби	Сума (в евро)
1.18.	Съдържание на кислород и кислородсъдържащи съединения	БДС EN 13132 (1)	102,26
1.19.	Съдържание на кислород и кислородсъдържащи съединения:	ASTM D 5845-01 (1)	86,92
	- съдържание на кислород;		
	- метанол, етанол, третичен бутилов алкохол, етери с пет и повече въглеродни атоми		
1.20.	Индекс на летливост	БДС EN 228, т. 5.6.2 (1)	15,34
1.21.	Цетанов индекс	БДС EN ISO 4264 (2,3)	56,24
1.22.	Цетаново число	МИ 4/07 (2)	86,92
1.23.	Вискозитет	БДС EN ISO 3104+AC (2,3,4,5)	40,90
1.24.	Пламна температура	БДС EN ISO 2719 (2,3,4,5)	30,68
1.25.	Гранична температура на филтруемост	БДС EN 116+AC (2,3)	40,90
1.26.	Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилация)	БДС EN ISO 10370 (2,3,5)	56,24
1.27.	Съдържание на пепел	БДС EN ISO 6245 (2,3,4,5,6,7)	40,90
1.28.	Полициклични ароматни въглеводороди	БДС EN 12916 (2,3)	76,69
1.29.	Съдържание на вода	БДС EN ISO 12937 (2,3)	40,90
1.30.	Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)	БДС EN 14078 (2,3)	48,57

№ по ред	Показател	Метод за изпитване/ метод за вземане на проби	Сума (в евро)
1.31.	Общо количество онечиствания	БДС EN 12662 (2)	51,13
1.32.	Смазочни свойства, коригиран диаметър на белега от износване (wsd 1,4) при 60 °C	БДС EN ISO 12156-1 (2,3)	117,60
1.33.	Температура на замръзване	БДС 1751 (4,6)	38,35
1.34.	Вода	БДС ISO 3733 (4,5)	25,56
1.35.	Коксов остатък	БДС ISO 6615 (4)	76,69
1.36.	Специфична топлина на изгаряне (долна)	СТ на СИВ 3965 (3,4,6,7)	81,81
1.37.	Температура на течливост	БДС ISO 3016 (5,6)	40,90
1.38.	Температура на помътняване	БДС EN 23015 (5)	40,90
1.39.	Условен вискозитет по Енглер	БДС 1766 (6)	51,13
1.40.	Вода и утайки	БДС 15862 (6,7)	30,68
1.41.	Пламна температура в отворен тигел	БДС EN ISO 2592 (6,7)	30,68
1.42.	Водоразтворими киселини и основи	БДС 5252 (6)	25,56
1.43.	Цетаново число	БДС EN ISO 5165 (2); ASTM D 613 (2)	153,39
1.44.	Съдържание на манган	БДС EN 16135 (1)	92,03
1.45.	Съдържание на манган	БДС EN 16136 (1)	92,03
1.46.	Съдържание на манган	БДС EN 16576 (2)	92,03

№ по ред	Показател	Метод за изпитване/ метод за вземане на проби	Сума (в евро)
1.47.	Съдържание на сяра	БДС EN ISO 20884 (1,2)	92,03
1.48.	Съдържание на кислород и кислородсъдържащи съединения	БДС EN ISO 22854 (1)	76,69
1.49.	Съдържание на въглеродородни групи	БДС EN ISO 22854 (1)	76,69
1.50.	Съдържание на бензен	БДС EN ISO 22854 (1)	76,69
<p>2. Автомобилни горива. Биодизел - Метилови естери на мастни киселини (FAME) за дизелови двигатели (12), Горива за отопление - Метилови естери на мастни киселини (FAME) (13)</p> <p><i>Забележка.</i> Числата в скоби след метода на изпитване в колона трета показват приложимостта на метода спрямо горните горива, както са означени с числа.</p>			
2.1.	Изведено цетаново число	ASTM D 7170 (12)	76,69
2.2.	Плътност	БДС EN ISO 3675 (12,13)	20,45
2.3.	Вискозитет	БДС EN ISO 3104+AC (12,13)	40,90
2.4.	Корозия на медна пластина	БДС EN ISO 2160 (12)	30,68
2.5.	Съдържание на сяра	БДС EN ISO 20846 (12,13)	51,13
2.6.	Съдържание на вода	БДС EN ISO 12937 (12,13)	40,90
2.7.	Йодно число	БДС EN 14111 (12,13)	26,59
2.8.	Гранична температура на филтруемост	БДС EN 116+AC (12)	40,90
2.9.	Съдържание на естери	БДС EN 14103 (12,13)	102,26
2.10.	Съдържание на моноглицериди, диглицериди, триглицериди, свободен глицерол, общ глицерол	БДС EN 14105 (12,13)	127,82

№ по ред	Показател	Метод за изпитване/ метод за вземане на проби	Сума (в евро)
2.11.	Съдържание на фосфор	БДС EN 14107 (12)	61,36
2.12.	Съдържание на метилов естер на линоленовата киселина	БДС EN 14103 (12)	102,26
2.13.	Съдържание на метанол	БДС EN 14110 (12)	76,69
2.14.	Стабилност на окисление 110 °С	БДС EN 14112 (12,13)	69,02
2.15.	Стабилност на окисление 110 °С	БДС EN 15751 (12,13)	69,02
2.16.	Пламна температура	БДС EN ISO 3679 (12,13)	40,90
2.17.	Съдържание на сулфатна пепел	БДС ISO 3987 (12,13)	40,90
2.18.	Общо количество онечиствания	БДС EN 12662 (12,13)	51,13
2.19.	Съдържание на сяра	БДС EN ISO 20884 (12,13)	92,03
<b>II. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА</b>			
3.1.	Вземане на представителна проба от бензиноколонка	БДС EN ISO 3170	20,45
3.2.	Вземане на представителна проба от автоцистерна	БДС EN ISO 3170	61,36
3.3.	Вземане на представителна проба от жп цистерна	БДС EN ISO 3170	76,69
3.4.	Вземане на представителна проба от един стационарен резервоар	БДС EN ISO 3170	61,36
3.5.	Изготвяне на експертизи след арбитражно изпитване и експертизи по външни заявки		43,46

Чл. 10. Фактически направените разходи за вземане и изпитване на проби от твърди горива

се изчисляват по следния начин:

№ по ред		Сума (в евро)
1.	Вземане на проба от твърди горива (въглища и брикети, произведени от въглища)	51,13
2.	Изготвяне на експертиза от резултатите от изпитване за съответствие на горивата с изискванията за качеството им	40,90

Чл. 11. За вписване в регистъра по **чл. 86, ал. 1 от ЗЧАВ** на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива, се събира такса 25,56 евро (за съответствие с предвиденото в **чл. 86 от ЗЧАВ**).

#### Раздел IV.

#### Такси по Закона за автомобилните превози за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи

Чл. 12. За регистриране на лица за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи по **чл. 89а, ал. 8 от Закона за автомобилните превози** се събират следните такси:

1. за проверка на документи - 153,39 евро;
2. за проверка на място - 255,65 евро;
3. за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи - 409,03 евро;
4. за издаване на изменение на удостоверение за извършване на монтаж или монтаж и ремонт на тахографи - 102,26 евро.

#### Заклучителни разпоредби

Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание **чл. 82, ал. 2** във връзка с **чл. 48, 49, 50** и **чл. 67, ал. 1 от Закона за измерванията**, **чл. 17 и 43 от Закона за техническите изисквания към продуктите**, **чл. 86, ал. 3, т. 3** и **чл. 30е, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух** и **чл. 89а, ал. 8 от Закона за автомобилните превози**.